




UW VERDELER / VOTRE REVENDEUR  
/ YOUR DISTRIBUTOR:



DS PLASTICS BELGIUM BV  
Mosten 18  
Industrieterrein E17/3  
9160 LOKEREN  
+32 (0)9 280 78 80  
sales@dsplastics.be

Regenwaterbeheersing  
La gestion des eaux  
Watermanagement

Waterbehandeling  
Traitement de l'eau  
Watertreatment

Prefab riolering &  
maatwerk constructies  
Égouttage préfab &  
constructions sur mesure  
Prefab sewerage &  
custom made constructions

Kabel - & leidingdoorvoer  
Passage de câbles et de tuyaux  
Cable & pipe transit

Stookolie- en opslagtanks  
Cuve à fioul et stockage  
Heating oil and storage tanks

DS construction tools & storage

PRODUCTS

DSPLASTICS.BE

'26



- Inclusief:** Telescopische schacht + deksel + dichting
- Inclus:** Rehausse télescopique + couvercle + joint
- Inclusive:** Telescopic shaft + lid + rubber ds seal.



- Optioneel:** Telescopische schacht + deksel + dichting
- En option:** Rehausse télescopique + couvercle + joint
- Optional:** Telescopic shaft + lid + rubber ds seal.



- Optioneel:** Telescopische schacht met klinkerdeksel en dichting
- En option:** Rehausse téléscopique avec couvercle à paver et caoutchouc
- Optional:** waterproof telescopic shaft + clinker lid + rubber seal



- Dubbel gebruik:** Kan zowel als regenwaterput of als septische put gebruikt worden
- Usage double:** Peuvent être utilisées comme citerne d'eau de pluie ou pour fosse septique
- Double use:** Can be used both as a rainwater tank or as a septic tank



- Doorgang:** kunnen eenvoudig door een deuropening
- Passage:** peuvent passer une porte d'entrée sans problèmes
- Doorway:** easily pass through a doorway



- Lage inbouwhoogte
- Profondeur de placement limitée
- limited installation depth

# DS PLASTICS

## WATERTIGHT SOLUTIONS

### WATERBEHEERSING KOESTER HET BLAUWE GOUD

De sleutel tot waterbeheersing: hemelwater gecontroleerd vasthouden, bufferen en infiltreren. Tanks vangen regenwater op voor nuttig hergebruik, terwijl infiltratievoorzieningen riolen 'ontlasten'. Broodnodig voor een betere infiltratie in de grond, zeker in verstedelijkte regio's.

### GESTION DE L'EAU CHOYEZ L'OR BLEU

La clé de la gestion de l'eau : retenir, stocker et évacuer l'eau de pluie de manière contrôlée. Les citernes recueillent l'eau de pluie pour une réutilisation utile, alors que les dispositifs d'infiltration « soulage » les égouts. Indispensable pour une meilleure infiltration dans le sol, en particulier dans les zones urbanisées.

### WATER MANAGEMENT CHERISH THE BLUE GOLD

The key to water management: retaining, buffering and transporting rainwater in a controlled manner. Tanks catch rainwater for valuable reuse, while infiltration facilities take the burden off sewers. Essential for better infiltration into the ground, particularly in urbanised regions.

### ONDERGRONDSE REGENWATERTANKS EN SEPTISCHE PUTTEN CUVES À EAU À ENTERRER ET FOSSES SEPTIQUES UNDERGROUND STORAGE TANKS / RAINWATER TANKS AND SEPTIC TANKS

|                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EASY RAIN 1500 DIY (6094)</b><br>187x150x99<br><b>1500L</b><br><br>EXCL<br>INCL<br>15<br>m³ / ans          | <b>EASY RAIN 3000 (5132)</b><br>265x189x105<br><b>3000L</b><br><br>EXCL<br>INCL<br>15<br>m³ / ans                 | <b>EASY RAIN 5000 (9750)</b><br>260x235x120<br><b>5000L</b><br><br>EXCL<br>INCL<br>15<br>m³ / ans            | <b>EASY RAIN 6000 (6645)</b><br>265x378x105<br><b>6000L</b><br><br>EXCL<br>INCL<br>15<br>m³ / ans            |
| <b>EASY RAIN 7500 (8825)</b><br>330x240x148<br><b>7500L</b><br><br>EXCL<br>INCL<br>15<br>m³ / ans             | <b>EASY RAIN 10 000 (9237)</b><br>330x240x185<br><b>10 000L</b><br><br>EXCL<br>INCL<br>15<br>m³ / ans<br>(9923) 2 | <b>Max Rain 20 (8870)</b><br>536x243x260<br><b>20 000L</b><br><br>EXCL<br>INCL<br>10<br>m³ / ans<br>(9919) 2 | <b>Max Rain 30 (8871)</b><br>804x243x260<br><b>30 000L</b><br><br>EXCL<br>INCL<br>10<br>m³ / ans<br>(9920) 2 |
| <b>Max Rain 40 (8872)</b><br>1072x243x260<br><b>40 000L</b><br><br>EXCL<br>INCL<br>10<br>m³ / ans<br>(9921) 2 | <b>Max Rain 50 (8873)</b><br>1340x243x260<br><b>50 000L</b><br><br>EXCL<br>INCL<br>10<br>m³ / ans<br>(9922) 2     | <b>Max Rain 60 (9672)</b><br>1610x243x260<br><b>60 000L</b><br><br>EXCL<br>INCL<br>10<br>m³ / ans            |                                                                                                              |
| <b>DS4000 PREMIUM (6922)</b><br>230x180x145<br><b>4000L</b><br><br>EXCL<br>INCL<br>2<br>10<br>m³ / ans        | <b>DS5000 PREMIUM (6095)</b><br>235x180x174<br><b>5000L</b><br><br>EXCL<br>INCL<br>2<br>10<br>m³ / ans            | <b>DS6000 PREMIUM (6923)</b><br>235x180x205<br><b>6000L</b><br><br>EXCL<br>INCL<br>2<br>10<br>m³ / ans       | <b>DS7500 PREMIUM (6096)</b><br>235x192x235<br><b>7500L</b><br><br>EXCL<br>INCL<br>2<br>10<br>m³ / ans       |
| <b>DSB1000 (1630)</b><br>120x104x135<br><b>1000L</b><br><br>EXCL<br>EXCL<br>2<br>5<br>m³ / ans                | <b>DSB1500 (1631)</b><br>135x110x150<br><b>1500L</b><br><br>EXCL<br>EXCL<br>2<br>5<br>m³ / ans                    | <b>DSB2000 (1632)</b><br>155 x 130 x 161<br><b>2000L</b><br><br>EXCL<br>EXCL<br>2<br>5<br>m³ / ans           | <b>DSB3300 (7351)</b><br>202x150x161<br><b>3300L</b><br><br>EXCL<br>EXCL<br>2<br>5<br>m³ / ans               |
| <b>DSB4000 BUDGET (1634)</b><br>230x180x145<br><b>4000L</b><br><br>EXCL<br>EXCL<br>2<br>5<br>m³ / ans         | <b>DSB5000 BUDGET (1635)</b><br>235x180x174<br><b>5000L</b><br><br>EXCL<br>EXCL<br>2<br>5<br>m³ / ans             | <b>DSB6000 BUDGET (1636)</b><br>235x180x205<br><b>6000L</b><br><br>EXCL<br>EXCL<br>2<br>5<br>m³ / ans        | <b>DSB7500 BUDGET (6940)</b><br>235x192x235<br><b>7500L</b><br><br>EXCL<br>EXCL<br>2<br>5<br>m³ / ans        |
| <b>RH1000 SLIM (9252)</b><br>170x60x132<br><b>1000L</b><br><br>EXCL<br>EXCL<br>2<br>5<br>m³ / ans             | <b>RH1500 (1638)</b><br>170x75x147<br><b>1500L</b><br><br>EXCL<br>EXCL<br>2<br>5<br>m³ / ans                      | <b>RH2000 (1639)</b><br>205x75x165<br><b>2000L</b><br><br>EXCL<br>EXCL<br>2<br>5<br>m³ / ans                 | <b>RH3000 (1640)</b><br>265x80x180<br><b>3000L</b><br><br>EXCL<br>EXCL<br>2<br>5<br>m³ / ans                 |

MAX RAIN REGENWATERPUT / STORMBUFFER  
MAX RAIN CUVE RECUP EDP/BASSIN D'ORAGE  
MAX RAIN RAINWATER HARVESTING/STORM TANK



- Telescopische schacht + deksel + dichting
- Rehausse télescopique + couvercle + joint
- Telescopic shaft + lid + rubber ds seal



- Uiterst snelle plaatsing  
Installation rapide  
Swift installation
- Standaard in het gamma  
Standard dans la gamme  
Part of the standard range
- Veilig bij plaatsing  
En sécurité à placement  
Safe upon installation
- 100% recycleerbaar  
100% recyclable  
100% recyclable
- Lichtgewicht  
Poids léger  
Lightweight
- Volledig toegankelijk  
Complètement accessible  
Completely accessible

- Vermindert de CO2-voetafdruk  
Réduit l'empreinte carbone  
Carbon footprint reduction

| CODE | REF                                                                                                     | VOL    | L (CM) | B (CM) | H (CM) | KG   | GEBRUIK ALS SEPTISCHE TANK /<br>UTILISATION COMME FOSSE SEPTIQUE /<br>USE AS SEPTIC TANK |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8870 | Max rain 20 regenwaterput/stormbuffer<br>Cuve recup edp/bassin d'orage<br>Rainwater tank / storm buffer | 20000L | 536    | 243    | 260    | 625  | ART: 9919<br>DS MAX 20                                                                   |
| 8871 | Max rain 30 regenwaterput/stormbuffer<br>Cuve recup edp/bassin d'orage<br>Rainwater tank / storm buffer | 30000L | 804    | 243    | 260    | 900  | ART: 9920<br>DS MAX 30                                                                   |
| 8872 | Max rain 40 regenwaterput/stormbuffer<br>Cuve recup edp/bassin d'orage<br>Rainwater tank / storm buffer | 40000L | 1072   | 243    | 260    | 1250 | ART: 9921<br>DS MAX 40                                                                   |
| 8873 | Max rain 50 regenwaterput/stormbuffer<br>Cuve recup edp/bassin d'orage<br>Rainwater tank / storm buffer | 50000L | 1340   | 243    | 260    | 1575 | ART: 9922<br>DS MAX 50                                                                   |
| 9672 | Max rain 60 regenwaterput/stormbuffer<br>Cuve recup edp/bassin d'orage<br>Rainwater tank / storm buffer | 60000L | 1610   | 243    | 260    | 1800 |                                                                                          |



OPTIES - OPTIONS

- Voorfilter WFF300

WFF 300 préfiltre filtre fin

Vortex fine Filter WFF 300
- Pomp en omschakel-systeem Maxima

Pompe et système de commutation Maxima



Fully automatic rainwater unit Maxima
- Rustige inloop & Drijvende aanzuig-filterset

Ralentisseur à l'entrée & Set filtre d'aspiration

Smoothing inlet & Suction filter set
- Overloopsifon

Siphon trop plein

Overflow siphon



VOORFILTERS / PREFILTRES

REGENWATERFILTERS  
FILTRES EAU DE PLUIE  
RAINWATER FILTERS

VORTEX FINE FILTER WFF 300



| CODE | REF                                                                      | DAK/TOIT M <sup>2</sup> | DIM       |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 2322 | WFF 3001 - WFF300 60T (stalen deksel - couvercle en acier - steel cover) | 3000                    | Ø715x1035 |

Met stalen deksel, voertuigbelasting tot 60t. De WFF 300 regenwaterfilter is aanbevolen voor buiten- en ondergrondse installatie.

Couvercle en acier carrossable, pour véhicules jusqu'à 60t. Le WFF 300 est un filtre à eau de pluie qui peut être installé dans le sol ou en plein air.

Passable steel cover, for vehicles up to 60t. The WFF 300 is a rainwater filter that is suitable for installation in the ground or for outdoor installation

| CODE | TYPE                                                                    | DAKOPP. / SURFACE DE TOIT (M <sup>2</sup> ) |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 6129 | WF2002 - wff100 zonder ophoogstuk sans rehausse without extention shaft | 365                                         |
| 2295 | Wf 2011 - wff100 met ophoogstuk avec rehausse with extention shaft      | 365                                         |
| 2308 | Wf 1011 - wff150 met ophoogstuk avec rehausse with extention shaft      | 500                                         |

INLINE FILTERS / FILTRES INLINE

REGENWATERFILTERS  
FILTRES EAU DE PLUIE  
RAINWATER FILTERS



Regenwater gereinigd door deze filters is in een perfecte staat voor tankopslag en voor later gebruik in de wasmachine, voor het doorspoelen van toiletten, gebruik in de tuin...

L'eau qui a été récupérée dans la citerne d'eau de pluie peut être réutilisée pour l'utilisation des machines à laver, le rinçage des toilettes, l'arrosage des plantes...

Catching twigs, leaves, stones, sand and other debris before the rainwater flows into the tank



Koppeling "Back Wash" systeem / Raccord système "Back Wash"




REGENWATERRECUPERATIEPAKKET VOOR IN DE WONING **Voorgemonteerd**  
KIT DE RÉCUPÉRATION EAU DE PLUIE POUR LA MAISON **Préassemblé**  
RAINWATER HARVESTING PACKAGE SLIM RAIN HOUSE **Pre-assembled**

Voor de was, het spoelen van het toilet, de schoonmaak en het besproeien van de tuin is regenwater geschikt. Maar daarvoor heb je wel een goede regenwaterinstallatie nodig.  
L'eau de pluie convient parfait-

ement pour la lessive, la chasse d'eau des toilettes, le nettoyage et l'arrosage des plantes et du jardin. A cet effet, il vous faut une bonne installation d'eau de pluie.  
Rainwater is suitable for wash-

ing, washing the toilet, cleaning and irrigation of the garden. But in order to do this, you need a good rainwater installation.



|         |                                  |                         |                           |                                  |                                          |
|---------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
|         |                                  |                         |                           |                                  |                                          |
| Tank    | Slim rain regenwater-filter IT   | Rustige inloop          | Besturingssysteem sigma   | Aanzuigfilter set SZ 10 24       | Niveaumeter met handbediende pomp        |
| Citerne | Filtre eau de pluie slim rain IT | Ralentisseur à l'entrée | Système de commande sigma | Set filtre d'aspiration SZ 10 24 | Indicateur de niveau avec pompe manuelle |
| Tank    | Slim rain rain water filter IT   | Smoothing inlet         | Sigma rainwater unit      | Suction filter set SZ1024        | Level meter with manual pump             |

| CODE | REF                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7415 | SLIM RAIN recuperatiepakket woning EASY RAIN 1500<br>SLIM RAIN kit de récupération maison EASY RAIN 1500<br>SLIM RAIN harvesting package house EASY RAIN 1500       |
| 7416 | SLIM RAIN recuperatiepakket woning EASY RAIN 3000<br>SLIM RAIN kit de récupération maison EASY RAIN 3000<br>SLIM RAIN harvesting package house EASY RAIN 3000       |
| 7417 | SLIM RAIN recuperatiepakket woning EASY RAIN 5000<br>SLIM RAIN kit de récupération maison EASY RAIN 5000<br>SLIM RAIN harvesting package house EASY RAIN 5000       |
| 8974 | SLIM RAIN recuperatiepakket woning EASY RAIN 7500<br>SLIM RAIN kit de récupération maison EASY RAIN 7500<br>SLIM RAIN harvesting package house EASY RAIN 7500       |
| 9239 | SLIM RAIN recuperatiepakket woning - easy rain 10000<br>SLIM RAIN kit de récupération maison - easy rain 10000<br>SLIM RAIN harvesting package house EASY RAIN10000 |


|      |                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7418 | SLIM RAIN recuperatiepakket woning DS4000<br>SLIM RAIN kit de récupération maison DS4000<br>SLIM RAIN harvesting package house DS4000                                     |
| 7419 | SLIM RAIN recuperatiepakket woning DS5000<br>SLIM RAIN kit de récupération maison DS5000<br>SLIM RAIN harvesting package house DS5000                                     |
| 7420 | SLIM RAIN recuperatiepakket woning DS6000<br>SLIM RAIN kit de récupération maison DS6000<br>SLIM RAIN harvesting package house DS6000                                     |
| 7421 | SLIM RAIN recuperatiepakket woning DS7500<br>SLIM RAIN kit de récupération maison DS7500<br>SLIM RAIN harvesting package house DS7500                                     |
| 7447 | SLIM RAIN recuperatiepakket woning 10000l (2x DS5000)<br>SLIM RAIN kit de récupération maison 10000l (2x DS5000)<br>SLIM RAIN harvesting package house 10000l (2x DS5000) |

REGENWATERRECUPERATIEPAKKET VOOR IN DE TUIN **Voorgemonteerd**  
KIT DE RÉCUPÉRATION EAU DE PLUIE POUR LE JARDIN **Préassemblé**  
DS RAIN WATER RECUPERATION PACKAGE SLIM RAIN GARDEN **Pre-assembled**

Voor het besproeien van de tuin is regenwater geschikt. Maar daarvoor heb je wel een goede regenwaterinstallatie nodig.

L'eau de pluie convient parfaitement pour l'arrosage des plantes et du jardin. A cet effet, il vous faut une bonne installation d'eau de pluie.

By installing a rainwater harvesting system you can reuse the rainwater. Your monthly drinking water consumption decreases, which is cost effective and less harmful to the environment. Very suitable for irrigating your garden.



|         |                                  |                         |                                                         |                                                                                    |
|---------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                  |                         |                                                         |                                                                                    |
| Tank    | Slim rain regenwater-filter IT   | Rustige inloop          | Tuinslang plug met automatische waterstop-functie       | Dompelpomp met sturing + aanzuigfilterset zonder terugstroombeveiliging 1"         |
| Citerne | Filtre eau de pluie slim rain IT | Ralentisseur à l'entrée | Prise d'eau avec fonction d'arrêt automatique de l'eau  | Pompe submersible automatique + set filtre d'aspiration sans clapet anti retour 1" |
| Tank    | Slim rain rain water filter IT   | Smoothing inlet         | Garden hose plug with automatic waterflow stop function | Submersible pump + suction filter set without non-return pump 1"                   |

| CODE | REF                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7077 | SLIM RAIN recuperatiepakket tuin + EASY RAIN 1500<br>SLIM RAIN kit de récupération jardin + EASY RAIN 1500<br>Recuperation package SLIM RAIN garden + EASY RAIN 1500    |
| 7078 | SLIM RAIN recuperatiepakket tuin + EASY RAIN 3000<br>SLIM RAIN kit de récupération jardin + EASY RAIN 3000<br>Recuperation package SLIM RAIN garden + EASY RAIN 3000    |
| 7079 | SLIM RAIN recuperatiepakket tuin + EASY RAIN 5000<br>SLIM RAIN kit de récupération jardin + EASY RAIN 5000<br>Recuperation package SLIM RAIN garden + EASY RAIN 3000    |
| 8975 | SLIM RAIN recuperatiepakket tuin + EASY RAIN 7500<br>SLIM RAIN kit de récupération jardin + EASY RAIN 7500<br>Recuperation package SLIM RAIN garden + EASY RAIN 7500    |
| 9238 | SLIM RAIN recuperatiepakket tuin + EASY RAIN 10000<br>SLIM RAIN kit de récupération jardin + EASY RAIN 10000<br>Recuperation package SLIM RAIN garden + EASY RAIN 10000 |

|      |                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7080 | SLIM RAIN recuperatiepakket tuin + DS4000<br>SLIM RAIN kit de récupération jardin + DS4000<br>Recuperation package SLIM RAIN garden + DS4000 |
| 7081 | SLIM RAIN recuperatiepakket tuin + DS5000<br>SLIM RAIN kit de récupération jardin + DS5000<br>Recuperation package SLIM RAIN garden + DS5000 |
| 7082 | SLIM RAIN recuperatiepakket tuin + DS6000<br>SLIM RAIN kit de récupération jardin + DS6000<br>Recuperation package SLIM RAIN garden + DS6000 |
| 7083 | SLIM RAIN recuperatiepakket tuin + DS7500<br>SLIM RAIN kit de récupération jardin + DS7500<br>Recuperation package SLIM RAIN garden + DS7500 |

BOVENGRONDSE WATERTANKS, OPSLAGTANKS, STOCKAGETANKS  
RÉSERVOIRS D'EAU HORS SOL, RÉSERVOIRS DE STOCKAGE, RÉSERVOIRS DE STOCKAGE  
ABOVE GROUND WATER TANKS, STORAGE TANKS, STORAGE TANKS

Kunnen omgebouwd worden naar een bovengrondse septische tank (5751)  
Peuvent être converties en une fosse septique hors-sol (5751)  
Can be converted to an above-ground septic tank (5751)

| 750 L (2060)                                                                      | 1100L (2061)                                                                      | 1500L (2062)                                                                      | 2000L (2063)                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 73X73X166                                                                         | 145X72X137                                                                        | 155X72X160                                                                        | 205X72X164                                                                          |
|  |  |  |  |
| 2000L (6023)                                                                      | 3000L (2064)                                                                      | 4000L (5190)                                                                      |  |
| 202X88X165                                                                        | 263X88X165                                                                        | 195X105X210                                                                       |                                                                                     |
|  |  |  |                                                                                     |



| 4000L (6681) GREEN ULTRA                                                            | 5000L (6666) GREEN ULTRA                                                            | 6000L (6667) GREEN ULTRA                                                            | TYPE                        | ULTRA 4000 | ULTRA 5000 | ULTRA 6000 | BASIC 4000 | BASIC 5000 | BASIC 6000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ø180 H175 - 160 KG                                                                  | ø180 H212 - 200 KG                                                                  | ø180 H235 - 220 KG                                                                  | ART                         | 6681       | 6666       | 6667       | 9676       | 9674       | 9675       |
|  |   |   | VOLUME                      | 4000       | 5000       | 6000       | 4000       | 5000       | 6000       |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | GEWICHT<br>POIDS<br>WEIGHT  | 160        | 200        | 220        | 100        | 120        | 160        |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | HOOGTE<br>HAUTEUR<br>HEIGHT | 175        | 210        | 235        | 175        | 210        | 235        |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | GARANTIE<br>WARRANTY        | 5 jaar     | 5 jaar     | 5 jaar     | 2 jaar     | 2 jaar     | 2 jaar     |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | MANGAT<br>MANHOLE           | 455        | 455        | 455        | 455        | 455        | 455        |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | KLEUR<br>COULEUR<br>COLOR   | GROEN      | GROEN      | GROEN      | STONE BLUE | STONE BLUE | STONE BLUE |
| 4000L (9676) STONE BLUE BASIC                                                       | 5000L (9674) STONE BLUE BASIC                                                       | 6000L (9675) STONE BLUE BASIC                                                       |                             |            |            |            |            |            |            |
| ø180 H175 - 100 KG                                                                  | ø180 H212 - 120 KG                                                                  | ø180 H235 - 160 KG                                                                  |                             |            |            |            |            |            |            |
|  |  |  |                             |            |            |            |            |            |            |

We hebben ons assortiment stockagetanks uitgebreid. De volumes blijven dezelfde, maar nieuw in ons gamma is het onderscheid tussen de BASIC en de ULTRA versie.

De blauwe BASIC tank staat voor basiskwaliteit aan een gunstige prijs. De groene ULTRA tank staat voor ultrasterk in alle weersomstandigheden en ultralange levensduur.

Nous avons élargi notre gamme de cuves de stockage. Les volumes restent les mêmes, mais la nouveauté dans notre assortiment est la distinction entre la version BASIC et la version ULTRA. Notre BASIC a une garantie standard de 2 ans, notre ULTRA une garantie étendue de 5 ans.

Le bleu BASIC est synonyme de qualité de base à un prix avantageux. Le vert ULTRA représente une résistance maximale par tous les temps et une durée de vie extrêmement longue.

We have expanded our range of storage tanks. The volumes remain the same, but new in our range is the distinction between the BASIC and ULTRA versions.

The blue BASIC stands for basic quality at a favourable price. The green ULTRA stands for ultra-strong in all weather conditions, ultra-long lifespan.



ULTRA stockagetanks zijn geschikt voor binnen en buiten, ook geschikt voor extremere temperaturen, langere levensduur. Garantie 5 jaar.

Les réservoirs de stockage ULTRA conviennent à l'intérieur et à l'extérieur, conviennent également aux températures plus extrêmes et ont une durée de vie plus longue. Garantie 5 ans.

ULTRA storage tanks are suitable for indoor and outdoor use, also suitable for extreme temperatures, longer lifespan. Warranty 5 years.

OPTIES - OPTIONS



Aansluiting voor instroom & overloop  
Raccordement pour l'entrée et la sortie  
Inflow and overflow connections

- Aansluitingen voor instroom en overloop kunnen we in PE lassen op onze tanks
- Les raccordements pour l'afflux et le trop plein peuvent être soudées sur nos citernes en PE (polyéthylène)
- The inflow and overflow connections can be welded on our PE (polyethylene) tanks



Aansluitingen gelast  
Connexions soudées en PE  
Welded PE connection

- Er kan een aansluiting in PE gelast worden op de tanks om deze te koppelen.
- Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre elles.
- A PE connection be welded onto the tanks to connect them.



Récupératieset met pomp  
Set de récupération avec pompe  
Harvesting package (7794)

- GARDENA Besproeiingspomp + Aanzuigfilter set
- Pompe d'arrosage de surface GARDENA + set filtre d'aspiration
- GARDENA irrigation pump + suction filter set



BASIC stockagetanks zijn geschikt om binnen en buiten, maar buiten enkel in milde weersomstandigheden. Garantie 2 jaar.

Les réservoirs de stockage BASIC conviennent à l'intérieur et à l'extérieur, mais uniquement dans des conditions météorologiques douces. Garantie 2 ans.

BASIC storage tanks are suitable for indoor and outdoor use, but only in mild weather conditions. Warranty 2 years.

REGENWATERTONNEN  
TONNEAUX POUR EAU DE PLUIE  
RAINWATER BARREL

| SLIMDESIGN RAINSAVER 430L<br>(8587)                                                | SLIMDESIGN RAINSAVER 850L<br>(8588)                                                | RAINSAVER 500L<br>(7621 - GROEN / VERT / GREEN)<br>(7622 - ANTRACIET / ANTRACITE)  | RAINSAVER 1000L<br>(7623 - GROEN / VERT / GREEN)<br>(7624 - ANTRACIET / ANTRACITE)  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 105 X 46 X 136.5                                                                   | 210 X 46 X 136.5                                                                   | 77 X 77 X 120                                                                      | 100 X 100 X 140                                                                     |
|   |   |   |  |
| RT 200L (5202)                                                                     | RT 300L (5200)                                                                     | RT SOKKEL / RT BASE (5203)                                                         |                                                                                     |
| 60 X 45 X 115                                                                      | 60 X 45 X 165                                                                      | 60X45X35                                                                           |                                                                                     |
|  |  |  |                                                                                     |

OPTIES - OPTIONS


Valbuisfilter  
Filtre de gouttière  
Downpipe filter  
(5724)



Tank adapter voor valbuisfilter  
Adapteur citerne ds filtre de gouttière ø32  
Tank adaptor for pipe filter ø32  
(9438)



Aansluitrubber - koppelkit  
Connecteur - kit d'accouplement  
Connector - coupling kit  
(8714)





REGENWATERINFILTRATIE  
INFILTRATION EAUX DE PLUIE  
RAINWATER INFILTRATION



De DS infiltratiekratten zijn voorverpakt in kant-en-klaar pakketten van 200l - 1200l.  
Les caisses d'infiltration DS sont emballées en paquets prêts à l'emploi de 200l - 1200l.  
The DS wrapped infiltration crates are pre-packed in ready-to-use packages of 200l - 1200l


| CODE | TYPE                                                                                                           | L X B X H (CM) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5618 | DS infiltratiekrat 200l geo<br>Caisse d'infiltration DS 200l geo<br>DS soakaway crate 200l geo                 | 60 x 60 x 60   |
| 5619 | DS Infiltratiekrat 400l GEO<br>Caisse d'infiltration DS 400l GEO<br>DS soakaway crate 400l GEO                 | 120 x 60 x 60  |
| 5620 | DS Infiltratiekrat 600l GEO<br>Caisse d'infiltration DS 600l GEO<br>DS soakaway crate 600l GEO                 | 180 x 60 x 60  |
| 5621 | DS infiltratiekrat 800l GEO RIJ<br>Caisse d'infiltration DS 800l GEO LIGNE<br>DS soakaway crate 800l ROW/GEO   | 240 x 60 x 60  |
| 5936 | DS Infiltratiekrat 800l GEO BLOK<br>Caisse d'infiltration DS 800l GEO BLOC<br>DS soakaway crate 800l BLOCK/GEO | 120 x 120 x 60 |
| 5623 | DS Infiltratiekrat 1200l GEO<br>Caisse d'infiltration DS 1200l GEO<br>DS soakaway crate 1200l GEO              | 180 x 120 x 60 |



STORMWATERBEHEERSING  
BASSIN D'ORAGE  
STORMWATER MANAGEMENT

Infiltratieblokken speciaal ontworpen voor het gebruik op grote gedimensioneerde toepassingen.  
Spécialement développée pour être utilisée aux dimensions importantes  
Infiltration basins designed specifically for the usage on dimensionally large applications

| CODE | TYPE                                                                        | L    | L X B X H (CM) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 6857 | DS polystorm krat / caisse / crate 40T                                      | 190L | 100 X 50 x 40  |
| 6865 | DS polystorm krat / caisse / crate 80T                                      | 98L  | 100 X 50 x 21  |
| 6858 | DS polystorm krat inspecteerbaar /caisse inspectable /<br>crate inspectable | 188L | 100 X 50 x 40  |




DS TUSSENFILTERPUT  
DS PUITs FILTRATION INTERMÉDIAIRE  
DS INTERMEDIATE FILTER CHAMBER

Er kan een tussenfilterput met kraag geplaatst worden om te voorkomen dat vuil uit de overloop van de regenwaterput in de infiltratie-unit terecht komt.

Un puits filtrant intermédiaire avec collerette peut être installé pour empêcher les saletés provenant du trop-plein du puits d'eau de pluie de pénétrer dans l'unité d'infiltration.

An intermediate filter chambre with a collar can be installed to prevent dirt from the overflow of the rainwater tank from entering the infiltration unit.

| CODE | AFMETINGEN<br>DIMENSIONS | Ø IN<br>(MM) | Ø OUT<br>(MM) | MATERIAAL<br>MATÉRIEL |
|------|--------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 9911 | 700 mm / Ø315 mm         | 110          | 160           | PVC                   |
| 9912 | 700 mm / Ø315 mm         | 125          | 160           | PVC                   |
| 9913 | 700 mm / Ø315 mm         | 160          | 160           | PVC                   |



WATERBEHANDELING - ZO HOUDEN WE HET NETJES

TRAITEMENT DE L'EAU - POUR GARANTIR LA PROPRETÉ

WATER TREATMENT - THAT'S HOW WE KEEP THINGS CLEAN

Ook afvalwater verdient een passende aanpak om het milieu te sparen en jouw toekomst veilig te stellen. Reken op ons voor systemen zoals septische tanks, pompputten, zuiveringsstations en vet-, olie- en benzineafscheiders.

Les eaux usées méritent également une approche adéquate pour préserver l'environnement et assurer votre avenir. Vous pouvez compter sur nous pour des systèmes tels que des fosses septiques et des puits de pompage, des stations d'épuration, des séparateurs de graisses, d'huiles et d'hydrocarbures.

Waste water also deserves a suitable approach to save the environment and secure your future. Count on us for systems like septic tanks and sumps, purification stations and fat, oil and petroleum separators.

VETAFSCHIEDERS VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK ONDERGRONDSE PLAATSING

SÉPARATEURS A GRAISSES USAGE PROFESSIONNEL POUR UNE INSTALLATION À ENTERRER


GREASE SEPARATOR FOR INDUSTRIAL USE - UNDERGROUND INSTALLATION



| VA PRO NG 2 - (8000)          | VA PRO NG 4 - (8001)           | VA PRO NG 6 - (8002)           | VA PRO NG 9 - (8003)           | VA PRO NG 15 - (8816)                     |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 1200x1040x1355<br>946L - 2L/s | 1350x1100x1660<br>1330L - 4L/s | 1550x1300x1635<br>1929L - 6L/s | 2020x1500x1635<br>2865L - 9L/s | 2 x (2020 x 1500 x 1635)<br>5730L - 15L/s |
|                               |                                |                                |                                |                                           |




- Voorzien van een ontluchting
- Aération prévue
- Equipped with a vent



- Telescopische schacht
- Inspectie-opening ø600
- Geurdicht deksel
- Arbre télescopique
- Ouverture d'inspection de ø600
- Couvercle anti-odeur
- Telescopic shaft
- Inspection opening ø600
- Odor proof lid



- Volledig vervaardigd in HDPE, ook de uitrusting
- Fabriqué entièrement en PEHD, y compris l'équipement
- Completely manufactured in HDPE, including the equipment



- Bolle bodem zorgt ervoor dat het vuil volledig kan worden weggepompt
- Hdpe: vuil kan zich niet hechten door de gladde binnenwanden
- Le fond convexe garantit que la saleté peut être complètement pompée
- PEHD: grâce à l'intérieur glisse la saleté n'a pas d'adhérence
- Spherical bottom ensures that the dirt can be pumped out completely
- HDPE: dirt cannot adhere due to the smooth inner walls



VETAFSCHIEDERS VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ONDERGRONDSE PLAATSING

SÉPARATEUR A GRAISSES POUR PARTICULIERS

GREASE SEPARATOR FOR HOUSEHOLD USE



| CODE | TYPE     | L X B X H (CM) |
|------|----------|----------------|
| 1651 | OVT 200L | 87X72          |
| 1652 | OVT 300L | 87X90          |
| 1653 | OVT 500L | 87X120         |

VETAFSCHIEDERS VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK VOOR INSTALLATIE BINNEN BOVENGRONDS

SÉPARATEURS A GRAISSES USAGE PROFESSIONNEL POUR INSTALLATION INTÉRIEURE HORS-SOL

GREASE SEPARATOR FOR INDUSTRIAL USE - FOR INSTALLATIONS ABOVEGROUND INTERIOR



| CODE | REF         | COUVERTS | KG | AFM/DIM LXBXH |
|------|-------------|----------|----|---------------|
| 6177 | VA EC G NG2 | MAX 150  | 69 | 1735x680x1435 |
| 6178 | VA EC G NG4 | MAX 300  | 87 | 2115x680x1435 |



BIOCLEAR PREMIUM WATERZUIVERING  
BIOCLEAR STATION D'ÉPURATION PREMIUM  
BIOCLEAR WATER PURIFICATION

INDIVIDUEEL WATERZUIVERINGSSTATION - IBA MET ERKENNING SPW 2021/01/011/A + VLAREM II

Het BioClear premium-assortiment (met SPW 2021/01/011/A + VLAREM II erkenning) van DS Plastics is ontworpen voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater, met uitzondering van regenwater en afvoerwater. Het werkt volgens het principe van zuivering van bacteriën volgens de techniek die bekend staat als "ondergedompelde cultuur". Door het ontwerp en de gebruikte technologie zijn de systemen in ons BioClear premium-assortiment ook perfect geschikt voor periodiek gebruik en langdurige stilstand.



SYSTÈMES D'ÉPURATION INDIVIDUELLE AVEC AGRÈMENT SPW (SERVICE PUBLIC DE WALLONIE) + VLAREM II

La gamme BioClear Premium (agrément SPW 2021/01/011/A + VLAREM II) de DS Plastics est conçue pour le traitement des eaux usées de type domestique, à l'exclusion des eaux de pluie, des eaux de ruissellement. Elle fonctionne selon le principe épuratoire des bactéries selon la technique dite « culture fixée immergée ». De par leur conception et la technologie mise en oeuvre, les systèmes de notre gamme BioClear premium sont également parfaitement adaptés aux usages intermittents et acceptent des arrêts prolongés.

INDIVIDUAL WATER TREATMENT STATION - IBA WITH RECOGNITION SPW (SERVICE PUBLIC DE WALLONIE) + VLAREM II

The BioClear premium range (with SPW 2021/01/011/A + VLAREM II approval) from DS Plastics is designed for the treatment of household wastewater, with the exception of rainwater and sewage. It works on the principle of cleansing bacteria according to the technique known as "immersed culture". Due to the design and technology used, the systems in our BioClear premium range are also perfectly suited for intermittent use and prolonged stopping.



| ART  | REF                    | # RESERVOIRS<br>NOMBRE DE CUVES | INWONERS-<br>EQUIVALENT<br>ÉQUIVALENT HABITANT | DIAMETER<br>DIAMÈTRE (CM)   | HOOGTE<br>HAUTEUR (CM) | TOEGANG<br>OUVERTURE DE VISITE (MM) | GEWICHT<br>POIDS (KG) |
|------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 7352 | BioClear PREMIUM 5 IE  | 3                               | 5                                              | 202/150 - 135/110 - 135/110 | 161 - 150 - 150        | 3 x Ø 600                           | 100 - 50 - 50         |
| 7353 | BioClear PREMIUM 8 IE  | 3                               | 8                                              | 235/180 - 130/155 - 130/155 | 170 - 161 - 161        | 3 x Ø 600                           | 175 - 75 - 75         |
| 7553 | BioClear PREMIUM 15 IE | 3                               | 15                                             | 235/180 - 150/202 - 150/202 | 205 - 161 - 161        | 3 x Ø 600                           | 180 - 100 - 100       |
| 7554 | BioClear PREMIUM 20 IE | 3                               | 20                                             | 192/235 - 180/235 - 180/235 | 235 - 170 - 170        | 3 x Ø 600                           | 250 - 175 - 175       |

OPTIES - OPTIONS

= Telescopische schacht + Rubber + Deksel (7229)

= Rehausse télescopique + Joint + Couvreclre (7229)

= Telescopic shaft + Lid + Rubber ds seal. (7229)

ZUIVERINGSPRESTATIES

- Test procedure volgens EG-protocol norm EN 12566-3+A2 ;
- Test procedure volgens de voorwaarden die vereist zijn volgens het VEOLIA-protocol (\*);
- Test procedure in zware winteromstandigheden;
- Test procedure in sterke seizoensschommelingen (\*).
- Voldoet aan VLAREM II
- Met erkenning SPW 2021/01/011/A

PERFORMANCES ÉPURATOIRE

- Procédé testé selon protocole CE norme EN 12566-3+A2 ;
- Procédé testé selon conditions sollicitantes suivant protocole VEOLIA (\*);
- Procédé testé en conditions hivernales sévères ;
- Procédé testé sous fortes variations de charges saisonnières (\*).

(\*) Résultats disponibles sur [www.epur.be](http://www.epur.be)

| Resultaten voldoen aan VLAREM II                   |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| BZV5                                               | ≤ 25 mg/l (*)  |
| Zs                                                 | ≤ 60 mg/l (*)  |
| (*) steekproef                                     |                |
| Rejets conformes aux exigences de l'AGW 01.12.2016 |                |
| BZV5                                               | ≤ 50 mg/l (*)  |
| CZV                                                | ≤ 160 mg/l (*) |
| (*) Sur un échantillon ponctuel                    |                |

(\*) Resultaten beschikbaar op [www.epur.be](http://www.epur.be)

OLIE- EN BENZINE AFSCHIEDERS ZONDER STORMOVERLOOP (CARWASH / BENZINESTATION)  
SÉPARATEUR D'HYDROCARBURE SANS DÉVERSOIR D'ORAGE

(CARWASH / STATION D'ESSENCE)  
OIL AND FUEL SEPARATOR WITHOUT BYPASS  
(CAR WASH INSTALLATIONS, PETROL STATIONS)

MET COALESCENTIEFILTER  
AVEC UN FILTRE À COALESCENCE  
WITH COALESCING FILTER



KWS AFSCHIEDER ZONDER BYPASS  
SÉPARATEUR D'HYDROCARBURE  
SANS BYPASS

| CODE | TYPE                   | L X B X H (CM) |
|------|------------------------|----------------|
| 5114 | OB AFSCH PSDC1.5 DN110 | 92X64X135      |
| 5115 | OB AFSCH PSDC3 DN110   | 147X79X140     |
| 5118 | OB AFSCH PSDC6 DN160   | 165X120X150    |
| 5120 | OB AFSCH PSDC10 DN160  | 235X120X154    |
| 8911 | OB AFSCH PSDC15 DN200  | 260X140X168    |
| 8912 | OB AFSCH PSDC20 DN200  | 300X140X168    |
| 8913 | OB AFSCH PSDC30 DN315  | 205X240X200    |
| 8914 | OB AFSCH PSDC40 DN315  | 240X186X200    |
| 8924 | OB AFSCH PSDC50 DN315  | 365X170X200    |
| 8925 | OB AFSCH PSDC65 DN315  | 460X186X200    |

OLIE- EN BENZINE AFSCHIEDERS MET STORMOVERLOOP (PARKINGS)  
SÉPARATEUR D'HYDROCARBURE AVEC DÉVERSOIR D'ORAGE (PARKINGS EXTÉRIEURS)  
OIL AND FUEL SEPARATOR WITH BYPASS

MET COALESCENTIEFILTER  
AVEC UN FILTRE À COALESCENCE  
WITH COALESCING FILTER



KWS AFSCHIEDER MET BYPASS  
SÉPARATEUR D'HYDROCARBURE  
AVEC BYPASS

| CODE | TYPE                         | L X B X H (CM) |
|------|------------------------------|----------------|
| 5116 | OB AFSCH PSDC3 DN160 BYPASS  | 1430x785x1400  |
| 5117 | OB AFSCH PSDC6 DN200 BYPASS  | 1650x1200x1500 |
| 5119 | OB AFSCH PSDC10 DN315 BYPASS | 2240x1200x1560 |
| 8915 | OB AFSCH PSDC15 BP DN400     | 1725x1725x2012 |
| 8916 | OB AFSCH PSDC20 BP DN400     | 2400x1900x2012 |
| 8917 | OB AFSCH PSDC30 BP DN400     | 3450x1725x2012 |
| 8918 | OB AFSCH PSDC40 BP DN400     | 3800x2400x2012 |
| 8923 | OB AFSCH PSDC50 BYPASS DN400 | 4387x2409x2000 |
| 8922 | OB AFSCH PSDC65 BYPASS DN400 | 5047x2309x2000 |

POMPPUTTEN  
CUVES À RELEVAGE  
PUMPING STATION

Een pompput is een systeem voor het transporteren van proper water of afvalwater naar een hoger gelegen gebied. Dit kan een hoger gelegen riool zijn maar is ook geschikt voor het verpompen van water over grote afstand.

Une cuve de relevage est un système qui permet de transporter des eaux propres ou des eaux usées vers un endroit plus élevé. Cet endroit peut être, par exemple, un égout, mais les cuves de relevage conviennent également pour pomper de l'eau sur une plus grande distance.

A retention pit or pumping station is a system for transporting clean water or wastewater to a higher area. This can be a higher located sewer but is also suitable for pumping water over a long distance.

|                                                                                                 | CODE | TYPE                           | MAX. DEBIT /<br>DÉBIT MAX<br>(L/MIN) | MAX. OPVOER-<br>HOOGTE<br>HAUTEUR DE<br>REFOULEMENT<br>MAX. (M) | POMPSYSTEEM /<br>SYSTÈME DE POMPE/<br>PUMPING SYSTEM            | AFMETINGEN/<br>DIMENSIONS<br>(MM) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kelder<br>Cuve<br>Basement                                                                      | 7075 | Kelder /<br>cuve /<br>basement | 175                                  | 7,5                                                             | vortex met vlotter<br>vortex avec flotteur<br>vortex with float | ø 500 H 800                       |
| Basisversie<br>Version de base<br>Basic version                                                 | 7052 | Basic                          | 250                                  | 11                                                              | vortex                                                          | ø 630 H 1200                      |
| Pompstation met één pomp<br>Station de relevage à une pompe<br>Pump station with one pump       | 7053 | Pro 1                          | 300                                  | 9,5                                                             | vortex                                                          | ø 650 H 1400                      |
|                                                                                                 | 7055 | Pro 2                          | 420                                  | 12                                                              | vortex                                                          | ø 1000 H 1500                     |
|                                                                                                 | 7058 | Pro 3                          | 600                                  | 14,5                                                            | kanaal / roue canal / channel                                   | ø 1000 H 1500                     |
| Pompstation met twee pompen<br>Station de relevage à deux pompes<br>Pump station with two pumps | 7054 | Pro 1 duo                      | 2 X 300                              | 9,5                                                             | vortex                                                          | ø 1000 H 1500                     |
|                                                                                                 | 7056 | Pro 2 duo                      | 2 X 420                              | 12                                                              | vortex                                                          | ø 1000 H 1500                     |
|                                                                                                 | 7057 | Pro 2 duo h                    | 2 X 420                              | 12                                                              | vortex                                                          | ø 1000 H 2000                     |
|                                                                                                 | 7059 | Pro 3 duo                      | 2 X 600                              | 14,5                                                            | kanaal / roue canal / channel                                   | ø 1000 H 1500                     |
|                                                                                                 | 7060 | Pro 3 duo h                    | 2 X 600                              | 14,5                                                            | kanaal / roue canal / channel                                   | ø 1000 H 2000                     |
| Pompstation met versnijder<br>Station de relevage avec broyeur<br>Pump station with cutter      | 7061 | Black                          | 270                                  | 18                                                              | snijwaaier / croue dilaceratrice / cutting range                | ø 1000 H 1500                     |
|                                                                                                 | 7062 | Black duo                      | 2 X 270                              | 18                                                              | snijwaaier / croue dilaceratrice / cutting range                | ø 1000 H 1500                     |



BIOLOGISCHE ONDERHOUDSPRODUCTEN  
LES PRODUITS D'ENTRETIEN BIOLOGIQUE  
BIOLOGICAL MAINTENANCE PRODUCTS

Met het gamma "Biologische onderhoudsproducten by DS Plastics" willen wij ook onze bijdrage leveren in het proper houden van regenwater en afvalwater. Onze biologische producten bevatten een hoge concentratie enzymen voor een snelle en langdurige werking. Ze verbeteren het recuperatie- of afvalwater en zorgen hierdoor ook voor minder ruimbeurten. De producten zijn op een geheel ecologische manier ontwikkeld vanuit onze jarenlange kennis over regenwatertanks, septische putten, vetafscheiders, ...

Avec la gamme «Produits d'entretien organiques par DS Plastics», nous voulons également apporter notre contribution à la propreté des eaux usées. Nos produits d'entretien bio contiennent une forte concentration d'enzymes pour un effet rapide et durable. Ils améliorent les eaux récupérés ou les eaux usées et garantissent donc également des temps de nettoyage réduits. Les produits ont été développés de manière totalement écologique à partir de notre gamme de produits.

With the professional range "Biological maintenance products by DS Plastics Watertight solutions" we also want to contribute to keeping rainwater and wastewater clean. Our biological products contain a high concentration of enzymes for a quick and long-lasting effect. They improve the recuperation or wastewater and therefore also ensure fewer culling. The products have been developed in a completely ecological way based on our many years of knowledge about rainwater tanks, septic tanks, grease separators, etc.

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| GEDAZYME RAINWATER<br>(7780)                                                       | BIOSEPTIC ACTIVATOR 1 KG<br>(7781)                                                  | BIOSEPTIC ONDERHOUD 1KG<br>ENTRETIEN 1 KG<br>MAINTENANCE 1KG<br>(7782)               | BIOSTOP 3IN1 1L<br>(7783)                                                             | BIO DEGREASE 5L<br>(7784)                                                             |



RIOLERINGCONSTRUCTIES - EEN LANG LEVEN BESCHOREN  
CONSTRUCTIONS D'ÉGOUTTAGE - LONGUE DURÉE DE VIE  
SEWERAGE CONSTRUCTIONS - BLESSED WITH A LONG LIFE


Materialen met een lange levensduur zijn dé voorwaarde voor duurzame structuren. Met onze lasconstructies, inspectieputten en ophoogstukken in polyethyleen zit u gebeteld: ze weerstaan moeiteloos de tand des tijds.

Des matériaux avec une longue durée de vie sont la condition indispensable pour des structures durables. Grâce à nos constructions soudées, chambres de visite et pièces de rehaussement en polyéthylène, vous êtes paré : celles-ci résistent sans problème à l'épreuve du temps.

Materials with a long lifespan are the precondition for sustainable structures. With our welding constructions, inspection pits and extensions in polyethylene, you'll be sitting pretty: they will effortlessly stand the test of time.



PREFAB PE INSPECTIEPUTTEN  
CHAMBRES DE VISITE EN PE PREFAB  
PREFABRICATED PE INSPECTION CHAMBERS



**OPTIES - OPTIONS**

PP GEURDICHT PUTDEKSEL VOOR INSPECTIEPUTTEN  
TRAPILLON EN PP INODORE POUR CHAMBRES DE VISITE  
PP ODOR COVER FOR INSPECTION CHAMBRE

| CODE | Ø    | L X B     |
|------|------|-----------|
| 8847 | Ø250 | 340 x 340 |
| 8543 | Ø315 | 340 x 340 |
| 9371 | Ø400 | 436 x 436 |

MAATWERK RIOLERING EN AFVOER  
EGOUTTAGE SUR MESURE  
CUSTOM SEWERAGE AND DRAINAGE



- Bouwsector
- Chemie
- Tuinbouw
- Landbouw
- Installatiesector
- Voedingsindustrie

- Construction
- Industrie chimique
- Agriculture
- Horticulture
- Le secteur de l'installation
- Industrie agroalimentaire

- Construction
- Chemical industry
- Agriculture
- Horticulture
- Installation sector
- Food industry



AANSLUITINGEN - WEL ZO NUTTIG
RACCORDEMENTS - TELLEMENT UTILES
CONNECTIONS - SO NECESSARY

Kan je je een leven voorstellen zonder elek-
triciteit, water, aardgas, kabel-tv, telefoon ...?
Wel, wij zorgen er mee voor dat u er altijd over
kan beschikken, dankzij betrouwbare aanslu-
tingen en doorvoerelementen.



Pouvez-vous imaginer une vie sans élec-
tricité, sans eau, sans gaz naturel, sans télédis-
tribution, sans téléphone... ? Nous veillons à
ce que vous puissiez en disposer en perma-
nence, grâce à des raccordements et des élé-
ments de traversée fiables.

Could you imagine a life without electricity,
water, natural gas, cable TV, telephone, etc.?
Well, we'll help ensure that you'll always have
them, thanks to reliable connection elements.

ENERGIEBOCHT
POINT D'ENERGIE
ENERGY BEND

Table with 2 columns: CODE, TYPE. Row 1: 7957, DS aansluitbocht / energiebocht, DS courbe de raccordement, DS connection bend / energy bend


1,3 m op 1,3 m, hiermee de grootste energiebocht op de markt en toepasbaar in alle situaties
1,3 m sur 1,3 m, c'est la version la plus grande en terme de dimensions sur le marché et s'adapte à chaque situations
1.3 m by 1.3 m, making it the largest energy bend on the market and suitable for use in all situations



Het DS energiepunt bestaat uit 5 gekoppelde doorvoeren die het mogelijk maken op een snelle en eenvoudige manier gas, water, el-
ektriciteit, telefoon en televisie conform in huis binnen te brengen.


Le Point d'Energie est composé de 5 courbes qui simplifient et uni-
formes la manière d'entrer le gaz, l'électricité, l'eau, téléphone et télé-
vision dans une maison particulière.

The DS energy point consists of five connected feed-throughs that
enable gas, water, electricity, telephone and television to be brought
into the home quickly and easily in accordance with regulations.



STRAALBOCHT 90°
COURBES DE RACCORDEMENT 90°
SPIGOT FITTING BEND 90°

Table with 3 columns: CODE, CODE, #/PAL. Rows 1-5: 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 with corresponding codes and quantities.



R = 600 mm (Ø 50 / Ø 75)
R = 700 mm (Ø 110 / Ø 125)
R = 800 mm (Ø 160)



MAZOUTTANKS - EN U ZIT ER ALTIJD WARMPJES IN
CITERNES À MAZOUT - POUR UN CONFORT PERMANENT
HEATING OIL TANKS - AND YOU'LL ALWAYS BE NICE AND WARM

Van je mazouttank verwacht je dat ze lang meegaat en uiterst veilig is. Dat is precies wat wij jou verzekeren: kunstoftanks met ijzersterke prestaties. Zowel voor binnen als buiten, onder- of bovengrondse brandstofopslag.

Door zijn UV-bestendigheid en duurzaamheid ideaal om buiten te plaatsen. Grâce à ses protections UV et sa durabilité elle est idéale pour être placée à l'extérieur. Thanks to its UV protection and durability, it is ideal for outdoor use.

Une citerne mazout doit avoir une longue durée de vie et être extrêmement fiable. C'est précisément ce que nous vous garantissons : des citernes en plastique offrant de solides prestations. À la fois pour l'intérieur et l'extérieur, stockage souterrain ou en surface.

Kunnen gekoppeld worden om een groter volume te bekomen. Peuvent être raccordées entre elles afin d'obtenir un plus grand volume. Can be paired to get a larger volume.

You expect your heating oil tank to last a long time and be totally safe. This is exactly what we can assure you of: plastic tanks with cast-iron performance. For both indoors and outdoors, under or above ground fuel storage.

DUBBELWANDIGE MAZOUTTANKS CONFORT XT - BOVENGRONDS
CITERNES À MAZOUT A DOUBLE PAROI CONFORT XT - AU-DESSUS
DOUBLE-WALLED HEATING OIL TANKS COMFORT XT - ABOVEGROUND

Table with 3 columns: CODE, TYPE, L X B X H (CM). Rows include Confort xt 1000, 1500, and 2000.



DUBBELWANDIGE MAZOUTTANKS BT - FUELMASTER - BOVENGRONDS
CITERNES A MAZOUT A DOUBLE PAROI BT - FUELMASTER - HORS SOL
DOUBLE-WALLED HEATING OIL TANKS BT - ABOVEGROUND

Table with 3 columns: CODE, TYPE, L X B X H (CM). Rows include BT 1300, 2500, 5000 and Fuelmaster 2500, 5000.



\*incl. pompkast met teller / incl. distributeur avec compteur de carburant / incl pump cabinet with counter

DUBBELWANDIGE MAZOUTTANK DWT / KWT - BINNENSHUIS
CITERNE A MAZOUT DOUBLE PAROI DWT / KWT - INTÉRIEUR
HEATING OIL TANKS FOR INTERIOR INSTALLATION

Table with 3 columns: CODE, TYPE, L X B X H (CM). Rows include DWT and KWT models with capacities of 750l, 1000l, 1500l, and 1500l.



FORTISBOX

Table with 3 columns: CODE, TYPE, L X B X H (CM). Row includes Fortis box 400L - mobiele werftank.



CONSTRUCTIE- EN OPSLAGTOOLS - VEILIG ONDERWEG

OUTILS DE CONSTRUCTION ET DE STOCKAGE - LA SÉCURITÉ SUR LA ROUTE

CONSTRUCTION AND STORAGE TOOLS - HAVE A SAFE JOURNEY

DS GEREEDSCHAPSKOFFER HDPE PREMIUM  
COFFRE A OUTILS PEHD PREMIUM  
DS PREMIUM TOOL BOX HDPE



Ze zijn licht, flexibel, onbreekbaar, ge-  
bruiksvriendelijk en nog ecologisch ver-  
antwoord ook.

Ils sont légers, flexibles, incassables, sim-  
ples d'utilisation et respectueux de l'envi-  
ronnement.

They are light, flexible, unbreakable, us-  
er-friendly and ecologically responsible  
too.



| CODE | REF                                                                                                                                                     | VOLUME | LXBXH (CM)      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 8763 | Gereedschapskoffer HDPE premium 60L<br>Coffre à outils PEHD premium 60L<br>Premium tool box HDPE 60L                                                    | 60L    | 50 x 30 x 41,5  |
| 8764 | Gereedschapskoffer HDPE premium 120L<br>Coffre à outils PEHD premium 120L<br>Premium tool box HDPE 120L                                                 | 120L   | 60 x 50 x 41,5  |
| 8765 | Gereedschapskoffer HDPE premium 240L<br>Coffre à outils PEHD premium 240L<br>Premium tool box HDPE 240L                                                 | 240L   | 100 x 60 x 41,5 |
| 9447 | Gereedschapskoffer gdk premium HDPE 240l l g/y met wielen<br>Coffre a outils gdk premium 240l l gris/jaune à roues<br>Premium tool box HDPE with wheels | 240L   | 100 x 60 x 41,5 |

| CODE | REF                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8897 | Promo showroom intakepakket gereedschapskoffer S/M/L<br>Promo showroom kit de depart coffre a outils S/M/L<br>Promo showroom starter kit toolbox S/M/L |

| CODE | REF                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8844 | Onderverdeling HDPE 6-delig voor art. 8763 S 60l<br>Cloison PEHD 6-pieces pour art. 8763 S 60l<br>Subdivision HDPE 6-piece art. 8763 S 60l |

DS RIJPLATEN  
DS PLAQUES DE ROULAGE  
DS GROUND MATS



| CODE | REF                                                                                                                                                             | LXBXH (CM)  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6650 | 45t premium L2000                                                                                                                                               | 200x100x1,5 |
| 6651 | 45t premium L3000                                                                                                                                               | 300x100x1,5 |
| 6652 | 60t premium L3000                                                                                                                                               | 300x100x2,0 |
| 6646 | 10t budget L1500                                                                                                                                                | 150x100x1,2 |
| 6653 | 15t budget L3000                                                                                                                                                | 300x100x2,2 |
| 6647 | DS rijplaat box L1500 (geschikt voor/ prévu pour: 40 x art. 6646)                                                                                               |             |
| 6658 | DS rijplaat box L2000 (geschikt voor/ prévu pour: 30 x art. 6650)                                                                                               |             |
| 6659 | DS rijplaat box L3000 (geschikt voor/ prévu pour: 30 x art. 6651)<br>(geschikt voor/ prévu pour: 22 x art. 6652)<br>(geschikt voor/ prévu pour: 30 x art. 6653) |             |
| 6656 | DS rijplaat box set 45t + gravure L2000                                                                                                                         | 200x100x1,5 |
| 6657 | DS rijplaat box set 45t + gravure L3000                                                                                                                         | 300x100x1,5 |



STAPELBARE WEGAFBAKENING  
SÉPARATEUR DE VOIE MODULAIRE  
STACKABLE ROAD DIVIDERS



| CODE | REF                                                                                                    | LXBXH (CM) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6841 | Wegafbakening stapelbaar rood<br>Séparateur de voie modulaire rouge<br>Road separator stackable red    | 100x40x60  |
| 6842 | Wegafbakening stapelbaar wit<br>Séparateur de voie modulaire blanche<br>Road separator stackable white | 100x40x60  |



DS MORTELBAK 200L  
DS BAC A MORTIER 200L  
DS MORTAR BIN 200L



| REF  | LXBXH (CM)                                                                                            | #PAL             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 7221 | Premium mortelkuip geel 200l ce<br>Premium cuve de mortier jaune 200l ce<br>DS mortar bin 200l yellow | 103/117x41x62 24 |
| 6545 | Premium mortelkuip groen 200l ce<br>Premium cuve de mortier vert 200l ce<br>DS mortar bin 200l green  | 103/117x41x62 24 |
| 7450 | Premium mortelkuip rood 200l ce<br>Premium cuve de mortier rouge 200l ce<br>DS mortar bin 200l red    | 103/117x41x62 24 |
| 7451 | Premium mortelkuip blauw 200l ce<br>Premium cuve de mortier bleu 200l ce<br>DS mortar bin 200l blue   | 103/117x41x62 24 |
| 7222 | Bedrukking mortelkuip 200l - Marquage bac a mortier 200l -<br>Printing mortar tub 200l                | 250              |



HDPE LOOPBRUG  
PASSERELLE POUR PIÉTON EN PEHD  
HDPE PEDESTRIAN BRIDGE



| CODE | REF                                                                                         | AFM (CM) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5059 | HDPE loopbrug geel<br>Passerelle pour piéton en PEHD jaune<br>HDPE pedestrian bridge YELLOW | 140 x 75 |
| 8419 | HDPE loopbrug rood<br>Passerelle pour piéton en PEHD rouge<br>HDPE pedestrian bridge red    | 140 x 75 |

