STANDARD	)													
epaisseur		clair - opali	n											
Сраізэсаі		longueur												
	2100	6000	7000											
	2100	0000	7000											
epaisseur	10 mm	clair - opali	n											
	largeur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur		
	980		2500	3000	3500	4000								
	1050	2000	2500	3000	3500	4000	4250	4500	4750	5000	6000	7000		
	1200	2000	2500	3000	3500	4000		4500		5000	6000	7000		
	2100	2000	2500	3000	3500	4000		4500		5000	6000	7000		
STRUCTUR	RE X													
	16 mm TOF	DX 5	clair - opali	n										
	largeur	longueur	-	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur
	980	2000	2500	2750	3000	_	_	3750		_			6000	
	1050	2000	2500	2750	3000	3250		3750				5000	6000	
	1200	2000	2500	2750	3000			3750	4000				6000	
	2100	2000	2500	2/30	3000		3500	3730	4000		4500			
	2100	2000	2300		3000		3300		4000		4500	3000	8000	7000
epaisseur	32 mm TOPX 6		clair - opali	n										
	largeur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur
	980	2000	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	5000	6000	7000
	1230	2000	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	5000	6000	7000
ANTI-CHAL	FLIR													
	16 mm REL	ΔX onalin												
Сраізэсиі	largeur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur					
	980	2500	3000	3500	4000	4500	_	6000	7000					
epaisseur				3330	.000	.555	3333	3333	7.000					
	largeur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur				
	980	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000				
	1200	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000				
epaisseur	16 mm PRIMALITE clair													
	largeur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur					
	980	2500	3000	3500	4000	_	_	6000						
	1200		3000	3500	4000	4500		6000						
onaiccour	22 mm PEE	TEV DEADL	ED onalin											
epaisseur	32 mm REF	longueur		longueur	longuour	longueur	longuour	longueur	longueur	longueur				
	largeur 980	2000	_	3000	_	longueur 4000	longueur 4500		longueur					
	1230	2000	2500 2500		3500 3500									
epaisseur	32 mm PRIMALITE EP satin													
	largeur	longueur	_		longueur			longueur						
	980													
	1230	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000					
epaisseur	32 mm PRIMALITE EP clair													
	+							1			-	+	-	
	largeur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur	longueur					