



Cadre de ventilation

Nous avons développé un châssis isolant avec des charnières prémontées à la costière pour faciliter la pose d'une coupole ouvrante. Fini le forage de trous et le mesurage ! Il suffit de visser la coupole au châssis et voilà le résultat : un ensemble prêt à l'installation. Le système de commande est également prémonté : un vérin manuel ou électrique pour des endroits difficilement accessibles ou tout simplement pour plus de confort.



Cadre de ventilation

Cadre en PVC

Les cadres en PVC sont utilisés pour assembler les coupoles ouvrantes. Ces cadres en PVC ont le grand avantage d'assurer une bonne isolation, ce qui réduit considérablement le risque de formation de condensation.

Des points de renforcement métalliques sont montés dans le cadre en PVC. Ainsi les étriers et les éventuels autres éléments de montage se fixent facilement sur le cadre.

Les charnières supérieures sont prémontées. Les autres accessoires, comme le set de montage comprenant les charnières inférieures et le système d'ouverture, ne sont pas inclus dans le prix du cadre et doivent être choisis séparément (page 149-150). Les joints d'étanchéité au vent et à la pluie sont coextrudés dans le cadre en PVC Skylux. Lors de la fermeture du châssis de la coupole, le joint d'étanchéité est écrasé contre la costière afin que l'ensemble soit parfaitement étanche. Les cadres en PVC lisse n'ont plus besoin de finition complémentaire.



CADRE EN PVC STANDARD	CADRE EN PVC EP	CADRE EN PVC EP25
✓ Standard ✓ Offre une bonne isolation	✓ Structure interne supplémentaire ✓ Plus grande rigidité ✓ Excellente isolation	✓ Cadre en PVC EP avec plaque isolante opaline en polycarbonate de 25 mm à six parois ✓ Excellente isolation



CERTIFICATS : Skylux est marquée CE selon la norme EN 1873.
Attestation incendie : Euroclasse E (EN 11-925-2)

Cadre ronds en polyester

Les cadres ronds prémontés en polyester sont utilisés pour assembler des coupoles ouvrantes rondes et conviennent pour les costières rondes en polyester ou métalliques. Les cadres ronds en polyester sont isolants. Un vérin manuel et un vérin électrique sont disponibles comme système d'ouverture. Un moteur à chaîne et un accès toiture ne sont pas possibles avec les coupoles rondes.

Les autres accessoires, comme le set de montage comprenant les charnières inférieures et le système d'ouverture, ne sont pas inclus (page 149-150).







DONNEES TECHNIQUES

Cadre	valeur U_e EN 1873:2014 (W/m ² K)
Cadre en PVC standard	1,50
Cadre en PVC EP	0,75
Cadre en PVC EP25	0,75
Cadre en PVC iDome & iWindow (bas standard)	1,08
Cadre en PVC iDome & iWindow (haut)	0,49
Cadre en polyester	0,32

Valeur U_e : U (edge profile) ou valeur d'isolation du cadre selon la norme EN 1873:2014 et déterminée selon EN 10077-2:2012

Cadre en PVC

							
B MESURE JOUR		CHASSIS PVC sans vérin		CHASSIS PVC EP sans vérin		CHASSIS PVC EP25 sans vérin	
	40 x 40	↑	163 € ●	↑	280 €	↑	631 €
	45 x 45	↑	170 € ●	↑	291 €	↑	637 €
	50 x 50	↑	177 € ●	↑	302 €	↑	644 €
	55 x 55	↑	185 € ●	↑	314 €	↑	652 €
	60 x 60	↑	192 € ●	↑	325 €	↑	660 €
	70 x 70	↑	207 € ●	↑	347 €	↑	678 €
	75 x 75	↑	215 € ●	↑	359 €	↑	689 €
	80 x 80	↑	222 € ●	↑	370 €	↑	700 €
	85 x 85	↑	229 € ●	↑	381 €	↑	712 €
	90 x 90	↑	237 € ●	↑	392 €	↑	724 €
	100 x 100	↑	237 € ●	↑	395 €	↑	751 €
	105 x 105	↑	259 € ●	↑	426 €	↑	766 €
	110 x 110	↑	267 € ●	↑	437 €	↑	782 €
	120 x 120	↑	282 € ●	↑	460 €	↑	814 €
	130 x 130	↑	296 € ●	↑	482 €	↑	850 €
	140 x 140	↑↑	311 € ●	↑↑	505 €	↑↑	889 €
	150 x 150	↑↑	326 € ●	↑↑	527 €	↑↑	930 €
	155 x 155	↑↑	334 € ●	↑↑	539 €	↑↑	952 €
	160 x 160	↑↑	341 € ●	↑↑	550 €	↑↑	975 €
	170 x 170	↑↑	356 € ●	↑↑	573 €	↑↑	1022 €
	180 x 180	↑↑	371 € ●	↑↑	595 €	↑↑	1072 €
	200 x 200	↑↑	401 € ●	↑↑	640 €	↑↑	1181 €
	40 x 70	↑	185 € ●	↑	314 €	↑	648 €
	40 x 100	↑	207 € ●	↑	347 €	↑	666 €
	40 x 130	↑	229 € ●	↑	381 €	↑	683 €
	40 x 140	↑	237 € ●	↑	392 €	↑	689 €
	40 x 160	↑	252 € ●	↑	415 €	↑	700 €
	40 x 190	↑	274 € ●	↑	449 €	↑	717 €
	40 x 220	↑↑	296 € ●	↑↑	482 €	↑↑	734 €
	40 x 280	↑↑	341 € ●	↑↑	550 €	↑↑	769 €
	40 x 300	↑↑	356 € ●	↑↑	573 €	↑↑	780 €
	45 x 75	↑	192 € ●	↑	325 €	↑	657 €
	45 x 105	↑	215 € ●	↑	359 €	↑	676 €
	50 x 70	↑	192 € ●	↑	325 €	↑	658 €
	50 x 80	↑	200 € ●	↑	336 €	↑	666 €
	50 x 100	↑	215 € ●	↑	359 €	↑	680 €
	50 x 110	↑	222 € ●	↑	370 €	↑	687 €
	50 x 140	↑	244 € ●	↑	404 €	↑	709 €
	50 x 170	↑	267 € ●	↑	437 €	↑	730 €
	50 x 200	↑↑	289 € ●	↑↑	471 €	↑↑	751 €
	50 x 230	↑↑	311 € ●	↑↑	505 €	↑↑	773 €
	60 x 80	↑	207 € ●	↑	347 €	↑	677 €
	60 x 90	↑	215 € ●	↑	359 €	↑	686 €
	60 x 120	↑	237 € ●	↑	392 €	↑	711 €
	60 x 130	↑	244 € ●	↑	404 €	↑	720 €
	60 x 150	↑	259 € ●	↑	426 €	↑	737 €

↑ Pour simple vérin





↑↑ Pour double vérin

● Livrable de stock

○ Expédiable sous 5 jours ouvrés

Il faut choisir un système d'ouverture pour l'exécution ouvrante (page 149-150).

Cadre en PVC (suite)

							
B MESURE JOUR		CHASSIS PVC sans vérin		CHASSIS PVC EP sans vérin		CHASSIS PVC EP25 sans vérin	
	60 x 180	↑	282 € ●	↑	460 €	↑	763 €
	60 x 200	↑↑	296 € ●	↑↑	482 €	↑↑	780 €
	70 x 100	↑	229 € ●	↑	381 €	↑	709 €
	70 x 130	↑	252 € ●	↑	415 €	↑	739 €
	70 x 150	↑	267 € ●	↑	437 €	↑	759 €
	70 x 160	↑	274 € ●	↑	449 €	↑	769 €
	70 x 200	↑↑	304 € ●	↑↑	494 €	↑↑	809 €
	70 x 220	↑↑	319 € ●	↑↑	516 €	↑↑	829 €
	75 x 105	↑	237 € ●	↑	392 €	↑	721 €
	75 x 125	↑	252 € ●	↑	415 €	↑	743 €
	75 x 165	↑	282 € ●	↑	460 €	↑	785 €
	75 x 175	↑↑	289 € ●	↑↑	471 €	↑↑	796 €
	75 x 225	↑↑	326 € ●	↑↑	527 €	↑↑	850 €
	80 x 110	↑	244 € ●	↑	404 €	↑	734 €
	80 x 130	↑	259 € ●	↑	426 €	↑	757 €
	80 x 140	↑	267 € ●	↑	437 €	↑	769 €
	80 x 155	↑	278 € ●	↑	454 €	↑	786 €
	80 x 160	↑	282 € ●	↑	460 €	↑	792 €
	80 x 170	↑↑	289 € ●	↑↑	471 €	↑↑	803 €
	80 x 180	↑↑	296 € ●	↑↑	482 €	↑↑	814 €
	80 x 200	↑↑	311 € ●	↑↑	505 €	↑↑	837 €
	80 x 220	↑↑	326 € ●	↑↑	527 €	↑↑	860 €
	80 x 230	↑↑	334 € ●	↑↑	539 €	↑↑	872 €
	80 x 250	↑↑	348 € ●	↑↑	561 €	↑↑	895 €
	80 x 280	↑↑	371 € ●	↑↑	595 €	↑↑	929 €
	90 x 120	↑	259 € ●	↑	426 €	↑	763 €
	90 x 150	↑	282 € ●	↑	460 €	↑	802 €
	90 x 180	↑↑	304 € ●	↑↑	494 €	↑↑	840 €
	90 x 210	↑↑	326 € ●	↑↑	527 €	↑↑	879 €
	100 x 130	↑	274 € ●	↑	449 €	↑	794 €
	100 x 150	↑↑	289 € ●	↑↑	471 €	↑↑	823 €
	100 x 160	↑↑	296 € ●	↑↑	482 €	↑↑	837 €
	100 x 180	↑↑	311 € ●	↑↑	505 €	↑↑	866 €
	100 x 190	↑↑	319 € ●	↑↑	516 €	↑↑	880 €
	100 x 200	↑↑	326 € ●	↑↑	527 €	↑↑	895 €
	100 x 220	↑↑	341 € ●	↑↑	550 €	↑↑	923 €
	100 x 230	↑↑	348 € ●	↑↑	561 €	↑↑	937 €
	100 x 250	↑↑	363 € ●	↑↑	584 €	↑↑	966 €
	100 x 280	↑↑	386 € ●	↑↑	618 €	↑↑	1009 €
	100 x 300	↑↑	401 € ●	↑↑	640 €	↑↑	1038 €
	105 x 165	↑↑	304 € ●	↑↑	494 €	↑↑	856 €
	105 x 225	↑↑	348 € ●	↑↑	561 €	↑↑	946 €
	110 x 140	↑↑	289 € ●	↑↑	471 €	↑↑	829 €
	110 x 170	↑↑	311 € ●	↑↑	505 €	↑↑	876 €
	110 x 230	↑↑	356 € ●	↑↑	573 €	↑↑	970 €
	120 x 140	↑↑	296 € ●	↑↑	482 €	↑↑	849 €

↑ Pour simple vérin





↑↑ Pour double vérin

● Livrable de stock


○ Expédiable sous 5 jours ouvrés

Il faut choisir un système d'ouverture pour l'exécution ouvrante (page 149-150).

Cadre en PVC (suite)

				
B MESURE JOUR		CHASSIS PVC sans vérin	CHASSIS PVC EP sans vérin	CHASSIS PVC EP25 sans vérin
	120 x 150	↑↑ 304 € ●	↑↑ 494 €	↑↑ 866 €
	120 x 180	↑↑ 326 € ●	↑↑ 527 €	↑↑ 917 €
	120 x 210	↑↑ 348 € ●	↑↑ 561 €	↑↑ 969 €
	120 x 240	↑↑ 371 € ●	↑↑ 595 €	↑↑ 1020 €
	130 x 160	↑↑ 319 € ●	↑↑ 516 €	↑↑ 906 €
	130 x 190	↑↑ 341 € ●	↑↑ 550 €	↑↑ 962 €
	130 x 200	↑↑ 348 € ●	↑↑ 561 €	↑↑ 980 €
	130 x 220	↑↑ 363 € ●	↑↑ 584 €	↑↑ 1018 €
	130 x 230	↑↑ 371 € ●	↑↑ 595 €	↑↑ 1036 €
	130 x 250	↑↑ 386 € ●	↑↑ 618 €	↑↑ 1073 €
	130 x 280	↑↑ 408 € ●	↑↑ 651 €	↑↑ 1129 €
	145 x 170	↑↑ 337 € ●	↑↑ 544 €	↑↑ 961 €
	155 x 225	↑↑ 386 € ●	↑↑ 618 €	↑↑ 1107 €
	160 x 200	↑↑ 371 € ●	↑↑ 595 €	↑↑ 1066 €
	160 x 220	↑↑ 386 € ●	↑↑ 618 €	↑↑ 1112 €
	160 x 230	↑↑ 393 € ●	↑↑ 629 €	↑↑ 1135 €
	160 x 250	↑↑ 408 € ●	↑↑ 651 €	↑↑ 1181 €
	160 x 280	↑↑ 430 € ●	↑↑ 685 €	↑↑ 1249 €

Cadre en polyester

		CHASSIS EN POLYESTER SANS VERIN	
B MESURE JOUR		pour vérin manuel ou électrique 230 V	
	Ø 40	↑ 348 € ●	
	Ø 50	↑ 409 € ●	
	Ø 60	↑ 475 € ●	
	Ø 70	↑ 532 € ●	
	Ø 80	↑ 591 € ●	
	Ø 90	↑ 660 € ●	
	Ø 100	↑ 719 € ●	
	Ø 110	↑ 783 € ●	
	Ø 120	↑ 837 € ●	
	Ø 130	↑ 903 € ●	
	Ø 140	↑ 967 € ●	
	Ø 160	↑ 1091 € ●	

↑ Pour simple vérin

↑↑ Pour double vérin

● Livrable de stock

● Expédiable sous 5 jours ouvrés

Il faut choisir un système d'ouverture pour l'exécution ouvrante (page 149-150).