Habillage de chéneaux, sous toitures et rives de toitures

deceuninck

Sous-toitures

Toiture & Façade

TWINSON by deceuninck

DECOROC by deceuninck

www.deceuninck.be

Contenu

Aperçu 3

Habillage de chéneaux, sous toitures et rives de toitures en PVC 4

- Profilés de revêtement polyvalents en PVC cellulaire 6
- Revêtement creux en PVC 8
- Aperçu des couleurs 10
- Aperçu du produit 14
- Aperçu du profilés 22
- Aperçu du système de revêtement polyvalents en PVC cellulaire 24
- Aperçu du système de revêtement creux en PVC 26

Rives de toitures en Twinson 28

- Aperçu du produit 28
- Aperçu des couleurs 31
- Aperçu du rives de toitures en Twinson 32

Information générale 34

Les avantages d'habillage de chéneaux, sous toitures et rives de toitures Deceuninck

- MISE EN PLACE RAPIDE
- FACILE À TRAVAILLER
- LARGE GAMME
- UN LARGE ÉVENTAIL DE COULEURS
- NE POURRIT PAS
- 100% RECYCLABLE
- NE PLUS JAMAIS PEINDRE
- DURABLE
- UNIFORMITÉ AVEC LES PROFILÉS DE CHÂSSIS ZENDOW
- GARANTIE COULEURS ET QUALITÉ
- 10 ANS GARANTIE
- NE SE FISSURE PAS

Habillage de chéneaux, sous toitures et rives de toitures

Deceuninck propose une large gamme de produits. Qu'il s'agisse de nouveaux bâtiments ou de rénovations, les profilés Deceuninck assurent une finition très précise jusque dans les coins les plus difficiles. Voulez-vous une parfaite harmonie avec vos menuiseries extérieures ? Souhaitez-vous procéder en jouant avec les styles et les couleurs ? Chez Deceuninck, les deux sont possibles.

APERÇU D'HABILLAGE DE CHÉNEAUX, SOUS TOITURES ET RIVES DE TOITURES DECEUNINCK

HABILLAGE DE CHÉNEAUX, SOUS TOITURES ET RIVES DE TOITURES EN PVC

Habillage de chéneau durable, facile à travailler, mise en place rapide

- Peu d'entretien nécessaire : il ne faut plus peindre et/ou vernir comme pour le bois
- Résistant à l'eau
- Un large éventail de couleurs, uniformement avec les profilés de châssis Deceuninck Zendow.

Type de planche :
Habillage de chéneaux en PVC cellulaire

Matériau :
PVC cellulaire recouverte d'une couche de finition PVC rigide

Dimensions du module:
90-400 mm

Coloris :
coloré dans la masse, finition filmée, laquage decoroc

Type de planche :
Habillage de chéneaux de revêtement creux en PVC

Matériau : Revêtement creux en PVC rigide

Dimensions du module :
175-300 mm

Coloris :
coloré dans la masse, laquage decoroc

Rives de toitures en Twinson

Une sous-toiture durable, à l'allure naturelle.

- Sensation de chaleur du bois naturel
- Nécessite peu d'entretien

Type de planche :
Lisse 167 Twinson®

Matériau :
Twinson®

Dimensions du module :
167 mm

Coloris :
noir réglisse, brun écorce, gris ardoise

Habillage de chéneaux, sous toitures et rives de toitures en PVC

Leader mondial dans le domaine des profilés en PVC pour l'industrie de la construction, Deceuninck vous propose une gamme complète d'habillage de chéneaux, de sous-toitures et de rives de toitures. Cette gamme de profilés de revêtement en PVC protège et embellit votre maison neuve ou rénovée de manière durable, même dans les endroits difficiles à atteindre. Pour vos gouttières, Deceuninck opte pour du PVC à paroi creuse et/ou du PVC cellulaire, qui sont aussi facile à travailler que le bois.

Profilés de revêtement polyvalents en PVC cellulaire

- PVC cellulaire massif recouvert par coextrusion de PVC rigide
- Imputrescible
- Ne se fissure pas
- Fixation visible avec vis à tête colorée
- Profilés : fixation invisible
- Une gamme complète de profilés de finition/ d'accessoires, y compris des possibilités de ventilation
- Les profilés en PVC creux et pleins se combinent entre eux
- Variété de tailles et de formes
- Durable et nécessitant peu d'entretien
- Système compatible avec les maisons basse énergie et bâtiment à ossature bois

Revêtement creux en PVC

- Revêtement creux en PVC
- Clips de fixation pour montage invisible avec des agraffes
- Imputrescible
- Ne se fissure pas
- Une gamme complète de profilés de finition/ d'accessoires, y compris des possibilités de ventilation
- Les profilés en PVC creux et pleins se combinent entre eux
- Variété de tailles et de formes
- Durable et nécessitant peu d'entretien
- Système compatible avec les maisons basse énergie et bâtiment à ossature bois

P 1032 avec P 144
Laquage Decoroc
aluminium blanc (908)

Une couleur pour chaque style

Faites votre choix parmi une large palette de coloris et accordez la couleur de votre gouttière à celle de vos châssis et du reste de votre habitation.
Enduit, film résistant aux UV ou coloration dans la masse : quelle que soit la méthode retenue, nous garantissons la stabilité et la résistance aux rayures des couleurs.
Peu importe celle que vous choisissez. Vous optez pour un look rural avec une structure en bois ? L'effet que vous recherchez nécessite des teintes légères ? Découvrez toutes les possibilités dans cette brochure.

P 1031 avec P 130
Finition filmée
cèdre gris (143)

Profilés de revêtement polyvalents en PVC cellulaire

	PLANCHE EN ÉQUERRE	PLANCHE EN ÉQUERRE MOULURÉE
		
DÉSIGNATION	Planche de rive cellulaire	Planche de rive cellulaire moulurée
MATÉRIAU	- PVC cellulaire, avec une couche supérieure en PVC rigide haute résistance.	- PVC cellulaire, avec une couche supérieure en PVC rigide haute résistance.
COLORIS	- Coloré dans la masse - Finition filmée - Laquage Decoroc	- Coloré dans la masse - Laquage Decoroc, disponible en 3 couleurs - 068 Gris quartz - 072 Gris anthracite - 096 Blanc crème
COULEURS	Voir aperçu p. 10-11	Voir aperçu p. 10
HAUTEUR	90 – 150 – 175 – 200 – 230 – 275 – 300 – 400 mm	175 – 225 – 300 mm
LONGUEUR	6 m	6 m
FIXATION	Vis en inox à tête colorée (P 1094) ou clous à tête en plastique (P 1090 - 1091-1092) ou coller (P 963)	Vis en inox à tête colorée (P 1094) ou clous à tête en plastique (P 1090 - 1091-1092) ou coller (P 963)
PROFILÉS DE FINITION TEINTÉ	Voir aperçu p. 12-15 Disponible dans la même couleur que la planche	Voir aperçu p. 12-15 Disponible dans la même couleur que la planche
PROFILÉS DE REVÊTEMENT POUR SOUS TOITURES	Pour avoir l'aperçu complet des profilés de revêtement, voir p. 16	

Recyclage

Le PVC est 100% recyclable. Deceuninck est le plus gros recycleur de PVC rigide du Benelux. Deceuninck transforme 100 % des matières premières recyclées en de nouveaux systèmes de fenêtres et produits de construction.

P 1030 avec P 144
Laquage Decoroc
gris anthracite (072)

P 1031 avec P 130
Finition filmée
cèdre gris (143)

P 1030 avec P 144
Finition filmée
gris quartz (068)

Revêtement creux en PVC rigide

	PROFILÉ CORNICHE P 133	PROFILÉ CORNICHE P 185 - P 104	PROFILÉ CORNICHE P 183	PROFILÉ CORNICHE P 156 - P 131
				
DÉSIGNATION	Profilé corniche 130 mm	Profilé corniche 210 mm Profilé corniche 180 mm	Profilé corniche 90 mm	Profilé corniche 210 mm Profilé corniche 160 mm
MATÉRIAU	Planches de rive alvéolaires en PVC	Planches de rive alvéolaires en PVC	Planches de rive alvéolaires en PVC	Planches de rive alvéolaires en PVC
COLORIS	Coloré dans la masse	- Coloré dans la masse	Coloré dans la masse	- Coloré dans la masse - Laquage Decoroc, disponible en 3 couleurs - 068 Gris quartz - 072 Gris anthracite - 096 Blanc crème
COULEURS	Voir aperçu p. 13	Voir aperçu p. 13	Voir aperçu p. 13	Voir aperçu p. 10-13
HAUTEUR	130 mm	P 185 = 210 mm P 104 = 180 mm	90 mm	P 131 = 210 mm P 156 = 160 mm
LONGUEUR	6 m	6 m	6 m	6 m
FIXATION	Fixation non-visible avec agrafe en inox	Fixation non-visible avec agrafe en inox	Fixation non-visible avec agrafe en inox	Fixation non-visible avec agrafe en inox
PROFILÉS DE FINITION TEINTÉ	Voir aperçu p. 16-21 Disponible dans la même couleur que la planche	Voir aperçu p. 16-21 Disponible dans la même couleur que la planche	Voir aperçu p. 16-21 Disponible dans la même couleur que la planche	Voir aperçu p. 16-21 Disponible dans la même couleur que la planche
PROFILÉS DE REVÊTEMENT POUR SOUS TOITURES	Pour avoir l'aperçu complet des profilés de revêtement, voir p. 16			

P 1030 avec P 180
Coloré dans la masse
blanc signalisation (003)

P 1032 avec P 180
Laquage Decoroc
gris quartz (068)

P 1035 avec P 1041
Laquage Decoroc
ivoire clair (078)

Aperçu des couleurs

1 DECOROC COATING

Aspect satiné grainé mat
+ bonne tenue aux UV
+ facile à entretenir

REF. 003 – RAL ± 9016 BLANC SIGNALISATION	REF. 096 – RAL ± 9001 BLANC CRÈME	REF. 078 – RAL ± 1015 IVOIRE CLAIR	REF. 908 – RAL ± 9006 BLANC ALUMINIUM
REF. 909 – RAL ± D 085 60 10 BALMORAL*	REF. 935 – RAL ± 7030 GRIS PIERRE	REF. 910 – RAL ± 7023 GRIS BÉTON	REF. 068 – RAL ± 7039 GRIS QUARTZ
REF. 901 – RAL ± 7031 GRIS BLEU	REF. 067 – RAL ± 7022 GRIS TERRE D'OMBRE	REF. 937 – RAL ± 7011 GRIS FER	REF. 076 – RAL ± 3005 ROUGE VIN
REF. 934 – RAL ± 7021 GRIS NOIR	REF. 072 – RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE	REF. 079 – RAL ± 5011 BLEU ACIER	REF. 955 – RAL ± 9011 NOIR GRAPHITE

* Les codes RAL sont approximatifs.

DECOROC
by deceuninck

P144
Decoroc coating
blanc aluminium (908)

2 FOILED (PLAXÉE)

Films particulièrement esthétiques
+ structures bois naturelles ou colorées
+ look 'métal' ou films lisses
+ film anti-salissure résistant aux UV

Structures bois naturels
(FOILED ORIGINAL WOOD)

REF. 694 – CHÊNE CLAIR SHEFFIELD	REF. 145 – CHÊNE ÌRLANDAIS	REF. 110 – CHÊNE OR	REF. 146 – MERISIER	REF. 402 – DOUGLAS RAYÉ
REF. 143 – CÈDRE GRIS	REF. 656 – CERISE AMARETTO	REF. 663 – NOYER SORRENTO BALSAMICO	REF. 154 – NOYER	REF. 144 – MACORÉ
REF. 025 – CHÊNE FONCÉ	REF. 111 – BOIS DE ROSE	REF. 425 – CHÊNE GRIS		

Couleurs bois colorés
(FOILED COLOUR WOOD)

REF. 019 – RAL ± 9010 BLANC PUR	REF. 100 – RAL ± 9016 BLANC CRISTALLIN	REF. 096 – RAL ± 9001 BLANC CRÈME	REF. 665 – RAL ± 7038 GRIS AGATE	REF. 004 – RAL ± 7001 GRIS
REF. 068 – RAL ± 7039 GRIS QUARTZ	REF. 114 – RAL ± 7023 GRIS BÉTON	REF. 667 – RAL ± 7012 GRIS BASALTE	REF. 076 – RAL ± 3005 ROUGE VIN	REF. 006 – RAL ± 6009 VERT SAPIN
REF. 072 – RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE	REF. 079 – RAL ± 5011 BLEU ACIER	REF. 008 – RAL ± 8022 BRUN CHOCOLAT		

Films métalliques
(FOILED METALLIC)

REF. 139 – ARGENTÉ	REF. 184 – ALUX ALUMINIUM GRIS	REF. 116 – PYRITE
REF. 653 – ALUX DB 703	REF. 138 – BRONZE	REF. 182 – ALUX ANTHRACITE

Couleurs filmées lisses
(FOILED SMOOTH)

REF. 122 – RAL ± 7015 GRIS ARDOISE FINESSE	REF. 120 – RAL ± 7016 GRIS ORAGE FINESSE
REF. 048 – RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE FINESSE	REF. 921 – RAL ± 9017 NOIR SIGNALISATION FINESSE

Films mats
(FOILED MATT)

REF. 047 – WOODEC CHÊNE TURNER MAT	REF. 103 – RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE MAT
REF. 044 – GRIS TERRE D'OMBRE MAT	REF. 043 – RAL ± 9011 NOIR GRAPHITE MAT

3 FINITION TEINTÉE DANS LA MASSE (MASS COLOUR)

Les teintes classiques
+ blanc signalisation, blanc crème ou telegris
+ les pigments de couleur sont ajoutés à la matière de base

REF. 003 – RAL ± 9016 BLANC SIGNALISATION	REF. 096 – RAL ± 9001 BLANC CRÈME	REF. 007 – RAL ± 7047 TELEGRIS	REF. 008 – RAL ± 8022 BRUN FONCÉ	REF. 684 – RAL ± 7015 GRIS ARDOISE

Aperçu du produit

	Numéro du produit	Description du produit	Schéma du profilé	COLORÉ DANS LA MASSE					FINITION FILMÉE	LAQUAGE
				Blanc signalisation 003 - RAL ± 9016	Telegris 007 RAL ± 7047	Gris ardoise 684 RAL ± 7015	Brun foncé 008 RAL ±8022	Blanc crème 096 RAL ± 9001		
RIVE DE TOITURE PVC CELLULAIRE	**P 1030**	Planche en équerre 400 x 35 mm		•	•	•		•	•	•
	P 1031	Planche en équerre 300 x 35 mm		•	•	•		•	•	•
	P 1027	Planche en équerre 275 x 35 mm		•	•			•		
	P 1032	Planche en équerre 230 x 35 mm		•	•	•		•	•	•
	P 1026	Planche en équerre 200 x 35 mm		•	•	•		•		
	P 1034	Planche en équerre 175 x 35 mm		•	•	•		•		
	P 1035	Planche en équerre 150 x 35 mm		•	•	•		•	•	•
	P 1018	Planche en équerre 90 x 35 mm		•	•			•		•
ACCESSOIRES	**P 1160**	Raccord pour planche équerre 500 mm		•				•		
	P 1155	Raccord pour planche équerre 500 mm		•	•			•	•	•
	P 1156	Coin extérieur 500 mm		•				•	•	•
	P 1157	Coin intérieur 300 mm		•	•	•		•		•
	P 1158	Raccord pour planches équerre 300 mm 		•	•	•		•	•	•
	P 1159	Coin 300 mm 		•	•	•		•	•	•

	Numéro du produit	Description du produit	Schéma du profilé	COLORÉ DANS LA MASSE					FINITION FILMÉE	LAQUAGE
				Blanc signalisation 003 - RAL ± 9016	Telegris 007 RAL ± 7047	Gris ardoise 684 RAL ± 7015	Brun foncé 008 RAL ±8022	Blanc crème 096 RAL ± 9001		
RIVE DE TOITURE PVC CELLULAIRE	**P 1404**	Planche en équerre moulurée 300 x 42 mm		•						•
	P 1403	Planche en équerre moulurée 225 x 42 mm		•						•
	P 1401	Planche en équerre moulurée 175 x 42 mm		•						•
ACCESSOIRES	**P 1406**	Coin extérieur 500 mm		•						•
	P 1407	Coin intérieur 300 mm		•						•
	P 1408	Raccord 500 mm 		•						•
PVC CELLULAIRE	**P 1042**	Planche plane 300 mm		•				•	•	•
	P 1040	Planche plane 150 mm		•				•	•	•
	P 102	Profilé de finition 12,3 x 40 mm		•				•		•

Aperçu du produit

	Numéro du produit	Description du produit	Schéma du profilé	COLORÉ DANS LA MASSE					FINITION FILMÉE	LAQUAGE
				Blanc signalisation 003 - RAL ± 9016	Telegris 007 RAL ± 7047	Gris ardoise 684 RAL ± 7015	Brun foncé 008 RAL ±8022	Blanc crème 096 RAL ± 9001		
RIVES DE TOITURES EN PVC CREUX	**P 133**	Planche de rive 130 mm		•			•			
ACCESSOIRES	**P 166**	Coin extérieur raccord		•			•			
ACCESSOIRES	**P 159**	Long couvre-zinc courbe 90 x 23,5 mm		•			•			•
ACCESSOIRES	**P 127**	Couvre zinc courbe 41 x 20 mm		•			•			
RIVES DE TOITURES EN PVC CREUX	**P 185**	Planche de rive 210 mm		•			•			
RIVES DE TOITURES EN PVC CREUX	**P 104**	Planche de rive 180 mm		•			•			
ACCESSOIRES	**P 160**	Coin extérieur P104_185		•			•			
ACCESSOIRES	**P 162**	Coin intérieur P104_185		•			•			
ACCESSOIRES	**P 161**	Raccord P104_185		•			•			

	Numéro du produit	Description du produit	Schéma du profilé	COLORÉ DANS LA MASSE					FINITION FILMÉE	LAQUAGE
				Blanc signalisation 003 - RAL ± 9016	Telegris 007 RAL ± 7047	Gris ardoise 684 RAL ± 7015	Brun foncé 008 RAL ±8022	Blanc crème 096 RAL ± 9001		
RIVES DE TOITURES EN PVC CREUX	**P 183**	Planche de rive 90 mm		•			•			
ACCESSOIRES	**P 157**	Coin extérieur 500 mm		•			•			•
ACCESSOIRES	**P 178**	Coin intérieur 300 mm		•			•			•
ACCESSOIRES	**P 177**	Raccord 500 mm		•			•			•
RIVES DE TOITURES EN PVC CREUX	**P 156**	Planche de rive 160 mm		•			•			
RIVES DE TOITURES EN PVC CREUX	**P 131**	Planche de rive 210 mm		•			•			•

	Numéro du produit	Description du produit	Schéma du profilé	COLORÉ DANS LA MASSE					FINITION FILMÉE	LAQUAGE
				Blanc signalisation 003 - RAL ± 9016	Telegris 007 RAL ± 7047	Gris ardoise 684 RAL ± 7015	Brun foncé 008 RAL ± 8022	Blanc crème 096 RAL ± 9001		
ACCESSOIRES	**P 157**	Coin extérieur 500 mm		•			•			•
ACCESSOIRES	**P 178**	Coin intérieur 300 mm		•			•			•
ACCESSOIRES	**P 177**	Raccord 500 mm		•			•			•
PROFILÉS DE FINITION	**P 102**	Profilé de finition 12,3 x 40 mm		•			•			•
PLANCHES CELLULAIRE PLANES	**P 1040**	Planche 150 mm		•				•	•	•
PLANCHES CELLULAIRE PLANES	**P 1042**	Planche 300 mm		•				•	•	•

	Numéro du produit	Description du produit	Schéma du profilé	COLORÉ DANS LA MASSE					FINITION FILMÉE	LAQUAGE
				Blanc signalisation 003 - RAL ± 9016	Telegris 007 RAL ± 7047	Gris ardoise 684 RAL ± 7015	Brun foncé 008 RAL ± 8022	Blanc crème 096 RAL ± 9001		
PLANCHES CELLULAIRE PLANES	**P 180**	Planchette 100 mm (10 m/m²)		•	•		•	•		•
PLANCHES CELLULAIRE PLANES	**P 143**	Planchette plane 100 mm (10 m/m²)		•			•			
PLANCHES CELLULAIRE PLANES	**P 144**	Planchette plane 167 mm (6 m/m²)		•	•		•	•		•
PLANCHES CELLULAIRE PLANES	**P 130**	Planchette rainuré 167 mm (6 m/m²)		•				•	•	
PLANCHES CELLULAIRE PLANES	**P 135**	Planchette 200 mm (5 m/m²)		•						
PLANCHES CELLULAIRE PLANES	**P 118**	Planchette 125 mm (8 m/m²)		•						
PLANCHES CELLULAIRE PLANES	**P 145**	Planchette 250 mm (4 m/m²)		•						
PLANCHES CELLULAIRE PLANES	**P 153**	Planchette 250 mm (pré-percée) (4 m/m²)		•	•		•			

PLANCHETTES RAINURÉS SOUS-TOITURES

	Numéro du produit	Description du produit	Schéma du profilé	COLORÉ DANS LA MASSE					FINITION FILMÉE	LAQUAGE
				Blanc signalisation 003 - RAL ± 9016	Telegris 007 RAL ± 7047	Gris ardoise 684 RAL ± 7015	Brun foncé 008 RAL ± 8022	Blanc crème 096 RAL ± 9001		
PROFILÉS DE FINITION POUR LES PLANCHETTES	P 125	Bordure clipsable		•						
	P 109	Profilé de bordure U		•	•		•	•	•	•
	P 103	Coin int./ext. variable		•			•			•
	P 112	Raccord clipsablel		•					•	
	P 108	Jonction droite		•	•		•	•		•
ACCESSOIRES	P 149	Grille de ventilation		•	•		•	•		•
	P 123	Profilé de ventilation		•						

PLANCHETTES RAINURÉS SOUS-TOITURES

	Numéro du produit	Description du produit	Schéma du profilé	COLORÉ DANS LA MASSE					FINITION FILMÉE	LAQUAGE
				Blanc signalisation 003 - RAL ± 9016	Telegris 007 RAL ± 7047	Gris ardoise 684 RAL ± 7015	Brun foncé 008 RAL ± 8022	Blanc crème 096 RAL ± 9001		
MOULURES	P 105	Profil F court		•			•			•
	P 129	Moulure 40 x 40 mm		•			•			•
	P 155	Petite moulure		•			•			•
	P 182	Moulure 25 x 25 mm		•						
	P 823	Moulure d'angle		•						
ACCESSOIRES	P 163	Coin extérieur P 125 - 129		•			•			
	P 164	Coin intérieur P 125 - 129		•			•			
	P 171	Raccord P 125 - 129		•			•			
	P 175	Coin extérieur P 155		•			•			
	P 176	Coin intérieur P 155		•			•			

Aperçu du profilé habillage de chéneaux, sous toitures et rives de toiture

RIVES DE TOITURES













ACCESSOIRES

P 123



P 127



P 149



P 157



P 159



P 160



P 161



P 162



P 166



P 177



P 178



P 1155



P 1156



P 1157



P 1158



P 1159



P 1160



P 1406



P 1407



P 1408

PROFILÉS DE FINITION



P 102



P 112



P 103



P 109



P 108



P 125

MOULURES



P 105

P 129



P 182



P 823



P 155

ACCESSOIRES POUR LES MOULURES



P 163



P 164



P 171



P 175



P 176

Aperçu du système de revêtement polyvalents en PVC cellulaire

CONSEIL !

Tous les profilés peuvent être traités avec des outils utilisés pour le travail du bois. Dans le cas de profilés de finition à simple paroi, il vaut mieux utiliser une scie pour métaux.

APERÇU DES PIÈCES



1



P 1159
Coin extérieur
300 mm

2



P 1158
Raccord
300 mm

3



P 109
Profilé de bordure U

4



P 1157
Coin intérieur
300 mm

LES DIRECTIVES RELATIVES À L'INSTALLATION SONT DISPONIBLES SUR LE SITE WEB WWW.DECEUNINCK.BE



Aperçu du système de revêtement creux en PVC

CONSEIL !

La structure portante en bois doit toujours être ventilée. En cas d'habillage d'un chéneau encaissé un lattage supplémentair est nécessaire.



APERÇU DES PIÈCES

1



P 105
Profilé F

2

P 160
Coin extérieur

P 149
Grille de ventilation

3



P 162
Coin intérieur

4



P 161
Raccord

LES DIRECTIVES RELATIVES À L'INSTALLATION SONT DISPONIBLES SUR LE SITE WEB WWW.DECEUNINCK.BE



Rives de toitures en Twinson

Si vous choisissez des profilés Twinson pour vos sous toitures, vous optez pour la chaleur, la beauté et l'élégance du bois, avec, en plus, la durabilité du PVC. En outre, un traitement ultérieur n'est plus nécessaire. La gamme Twinson de Deceuninck vous propose diverses solutions pour le revêtement extérieur, les sous-toitures et les rives de toiture qui donneront la touche finale à votre nouvelle construction ou votre projet de rénovation.

Rive de toiture en Twinson

- Imputrescible
- Ne se fissure pas / Sans échardes
- L'aspect naturel et chaleureux du bois associé à la facilité d'entretien du PVC
- Résistant aux insectes
- Particulièrement solide et résistant grâce à la double paroi
- Système de rainure et languette: permet de placer les planches automatiquement parallèlement
- Montage avec fixation invisible grâce aux clips de fixation invisibles brevetés, spécialement conçus
- Installation facile et rapide
- Ventilation intégrée
- Un assortiment complet de profilés de finition a été créé pour une finition parfaite
- Durable et nécessitant peu d'entretien
- Ecologique (100% recyclable)
- Peut être utilisé pour le revêtement de façade, mais aussi pour le revêtement de fenêtres en saillie, de lucarnes et des rives de toitures

P 9576 - Twinson
noir réglisse (502)

P 9576 - Twinson
noir réglisse (502)

P 9576 - Twinson
brun écorce (504)

PEFC (PROGRAM FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION)

Le programme de reconnaissance des certifications forestières ou PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) est une organisation internationale à but non lucratif qui s'engage pour une gestion forestière durable. PEFC garantit que le nombre d'arbres abattus n'est pas supérieur au nombre d'arbres replantés et que la biodiversité est maintenue. Le système de revêtement de façade de Deceuninck est fabriqué à base de Twinson® qui est certifié PEFC.

RECYCLAGE

Après la pose, rassemblez tous les restes et déchets de sciage dans le sac de recyclage Twinson et rapportez-le à votre distributeur local. Deceuninck recycle le matériau pour en faire de nouveaux produits. Chez Deceuninck, le respect de l'environnement est donc bien plus qu'un slogan. Demandez votre sac de recyclage Twinson® gratuit chez votre distributeur Deceuninck agréé.

Rive de toiture en Twinson

DÉSIGNATION	lisse 167 Twinson®
MATÉRIAU	Twinson® (composite pvc-bois)
COLORIS	Coloré dans la masse
COULEURS	- noir réglisse - brun écorce - gris ardoise
HAUTEUR	167 mm
LONGUEUR	Disponible à 3 m et à 6 m
NOMBRE /M²	6 m
FIXATION	Clips invisibles
PROFILÉS DE FINITION TEINTE	Revêtement anodisé: - noir - argenté - brun Le même matériau que les planches : - noir réglisse - brun écorce - gris ardoise

TWINSON®, LA BEAUTÉ DES COULEURS NATURELLES

Avec le revêtement de façade Twinson, vous donnez libre cours à votre créativité. Grâce aux trois couleurs différentes naturelles, les planches s'intègrent parfaitement dans tout type d'architecture et dans chaque paysage.





Les échantillons de couleur sont des reproductions qui peuvent différer du produit d'origine. Les grandes surfaces représentent la couleur naturelle que les planches Twinson auront au fil du temps. Twinson® contient des fibres de bois susceptibles de créer des variations de teintes et d'aspect. Dès que le produit est exposé au soleil et à la pluie, ces fibres subissent un processus de vieillissement naturel, ce qui peut entraîner un changement de couleur. Après quelques mois, les planches arrivent à leur teinte définie. Les planches doivent toujours être mélangées avant la pose, de façon à obtenir un effet naturel.

TWINSON by deceuninck

Aperçu du rives de toitures en Twinson

P 9576



CONSEIL !

Pour de plus amples informations à propos de notre revêtement de façade, demandez votre brochure gratuite relative aux façades

APERÇU DES PIÈCES

1



P 9570
Profilé de départ avec ventilation basse

2



P 9566
Profilé d'angle

3



P 9569
Profilé de fin avec ventilation haute

4



2 x P 9572
Profilé d'angle

5



P 9499
Pièce de jonction

LES DIRECTIVES RELATIVES À L'INSTALLATION SONT DISPONIBLES SUR LE SITE WEB WWW.DECEUNINCK.BE

Site Web

Vous trouverez la vidéo et le manuel d'installation pour le système de revêtement de façade Twinson® sur **www.deceuninck.be**. Ces outils destinés aux professionnels et aux bricoleurs garantissent une pose aisée et une utilisation sans aucun problème, pendant de longues années.

Demandez un échantillon gratuit !

Nous possédons toute une collection d'échantillons. Demandez votre échantillon gratuit de nos produits sur notre site Internet. Vous pourrez ainsi constater par vous-même si le matériau choisi convient à votre habitation. Demandez dès à présent votre échantillon gratuit ! Il vous permettra d'effectuer votre choix en toute connaissance de cause !

P 9576 - Twinson
brun écorce (504)



P 130 - Finition filmée
cèdre gris (143)



P 130 avec P 1035
Finition filmée
cèdre gris (143)

Réseau agréé de distributeurs et d'installateurs

deceuninck
Preferred Installer 2019
Toiture & Façade

Les revêtements de façade de Deceuninck sont distribués par un réseau de distributeurs et d'installateurs agréés et qualifiés de Deceuninck. Les installateurs possèdent toutes les connaissances et l'expérience nécessaires pour obtenir un résultat durable et parfait.

Nos distributeurs agréés se feront un plaisir de vous aider en vous apportant leurs conseils et des informations supplémentaires. Si vous avez des questions à propos de l'exécution optimale ou du choix du matériau adéquat, n'hésitez pas à vous rendre chez eux ! Pour trouver une adresse près de chez vous, consultez notre site internet **www.deceuninck.be**.

Building a **sustainable home**

innovation ecology design

L'engagement de Deceuninck en matière d'innovation, d'écologie et de design nous impose un objectif précis: construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et un aspect plus séduisant.

Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à fortes longévité et isolation, qui demandent peu d'entretien et qui peuvent être recyclés à 100 %. En outre, nos valeurs nous permettent de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux.

FENÊTRES & PORTES

-

PVC

Nos profilés offrent un parfait équilibre entre rendement énergétique et confort. Elles présentent d'excellentes propriétés thermiques et phoniques, renforcent votre sécurité et existent dans différents coloris. La solution pour vos fenêtres, portes et volets.

ALUMINIUM

Durabilité et respect de l'environnement ultime ? Nos profilés en alu sont 100% recyclables. L'addition de matière synthétique vous offre en plus une meilleure isolation.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

-

TWINSON

Les terrasses en composite et clôtures ont été conçus pour durer. En s'intégrant naturellement et harmonieusement à votre propriété, nos systèmes d'aménagement extérieur lui apportent une réelle valeur ajoutée.

BARDAGE & SOUS-TOITURE

-

PVC – TWINSON

Nos systèmes de bardage et sous-toiture sont constitués de PVC et de notre matériau Twinson unique certifié PEFC. L'extérieur de votre habitation conservera sa beauté pendant de nombreuses années, sans avoir à repeindre les profilés PVC ou le bardage Twinson. Faciles à poser, ces systèmes combinent élégance et entretien minimal.

VENTILATION & PROTECTION SOLAIRE

-

ALUMINIUM

Grâce aux systèmes innovants de ventilation et protection solaire Deceuninck vous avez un contrôle total sur le degré de lumière naturelle. Une solution high-tech avec un mix de fonctionnalité, esthétique et son concept durable vous offre un confort de vie amélioré et un climat ambiant réglable.

DÉCORATION INTÉRIEURE

-

PVC

Deceuninck vous offre une gamme élargie pour la finition autour de vos fenêtres.
Changer votre intérieur n'a jamais été aussi facile.

VOTRE PARTENAIRE DECEUNINCK

Les partenaires certifiés Deceuninck appartiennent à un réseau de revendeurs mettant un point d'honneur à fournir un service et un travail soignés. Ce réseau est pour vous la garantie d'une installation correcte et d'un service après-vente de qualité, et par conséquent d'une valeur ajoutée pour votre produit Deceuninck.

deceuninck

Deceuninck SA - Benelux
Bruggesteenweg 360 • BE-8830 Hooglede-Gits
(BE) T +32 51 239 272 • belux@deceuninck.com • **www.deceuninck.be**
(NL) T +31 76 561 78 34 • deceuninck.kunststof@deceuninck.com • **www.deceuninck.nl**

B-02/'19-80509-8103 Deceuninck a rédigé sa brochure avec le plus grand soin. Cependant, il se peut que malgré notre vigilance, certaines données soient obsolètes, incomplètes et/ou incorrectes. Aucun droit, prétention, engagement ou garantie ne découle des informations et du contenu des informations qui figurent dans la brochure. Des droits de propriété intellectuelle protègent toutes les informations reprises dans la brochure, y compris les textes, photos, logos, illustrations et marques (dont Deceuninck, Linktrusion et Twinson). Ces données sont la propriété exclusive de Deceuninck. Il est interdit de reproduire tout ou partie de ces informations de quelle façon que ce soit sans l'autorisation préalable de Deceuninck. Les conditions de vente s'appliquent et sont disponibles sur simple demande. Editeur responsable, Philippe Verriest, Bruggesteenweg 360, 8830 Hooglede-Gits.